

Zasady sprzedaży na rok 2011

Sprzedaż prowadzimy cały rok (z wyjątkiem dni o temp. poniżej 0° C oraz takich, kiedy warunki atmosferyczne uniemożliwiają normalne funkcjonowanie - gwałtowne wichury, bardzo obfite opady śniegu, itp.) Informacje o godzinach pracy można uzyskać pod nr tel.: (94) 318-13-18, (94) 318-10-68.

Centrum Ogrodnicze jest czynne :

24 grudzień - luty

marzec

kwiecień maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień

październik

listopad, grudzień

przerwa zimowa, dyżur telefoniczny poniedziałek – piątek 9⁰⁰-15⁰⁰

codziennie w godzinach 09⁰⁰-16⁰⁰, w niedziele 10⁰⁰-16⁰⁰

codziennie w godzinach 09⁰⁰-19⁰⁰, w niedziele i święta 10⁰⁰-18⁰⁰

codziennie w godzinach 09⁰⁰-18⁰⁰, w niedziele 10⁰⁰-18⁰⁰

codziennie w godzinach 09⁰⁰-16⁰⁰, w niedziele i święta - nieczynne

Nie pracujemy we wszystkie dni świąteczne od 1.XI do Wielkanocy włącznie.

Zapraszamy do zwiedzania naszych ogrodów tematycznych o powierzchni 4ha. Bilety wstępu:

- dorośli 10,00 zł od osoby;
- dzieci 3 do 15 lat 6,00 zł (do 3 lat gratis!)
- grupy pow. 15 osób: 8,00 zł od osoby dorosłej;
- dla posiadaczy kart stałego klienta **wstęp wolny**.

Grupy zorganizowane powinny uzgodnić termin zwiedzania telefonicznie. Więcej informacji na stronie internetowej. Istnieje możliwość **spaceru po ogrodach z przewodnikiem** za dodatkową opłatą: przy grupie 15 i więcej osób - 4,50 zł od osoby, mniejsze grupy - 70 zł za 1 godz. spaceru. Cena za przewodnika obejmuje pamiątkową widokówkę do każdego biletu. W Centrum można kupić książkę: „**Hortulus ogrody marzeń**” z fotografiami, opisami i planami naszych ogrodów tematycznych oraz spisem roślin Hortulusa. Książkę można zamówić za pobraniem lub kupić na miejscu. **Promocja 45,00 PLN!** Polecamy również „kieszonkowe” wydanie przewodnika po ogrodach: „**Hortulus – sekrety ogrodów**” w cenie 11,50zł oraz kalendarz biodynamiczny „**Ogrody z Księżycem**” w cenie 19,50. Na terenie Centrum Ogrodniczego funkcjonuje Caffeebar „**Barwinek**”, gdzie można wypić kawę, zjeść potrawę z grilla „przysmak Barwinka” lub pyszne lody.

Mamy w sprzedaży bogaty wybór widokówek z naszymi ogrodami. Na miejscu są znaczki i skrzynka pocztowa. Na widokówce można umieścić okolicznościowy stempel. Dostępne są też **bezpłatne** foldery informacyjne w języku polskim i niemieckim.

W markecie Ogród i Galeria oferujemy narzędzia ogrodnicze, środki ochrony, podłoża i nawozy oraz bogaty wybór donic różnych rozmiarów i inne artykuły dekoracyjne. Rośliny zakupione u nas na życzenie sadzimy **bezpłatnie** do skrzynek balkonowych oraz do dużych pojemników. Jest możliwość dostarczenia dużych i ciężkich artykułów do domu klienta za opłatą lub gratis – w zależności od wielkości zakupu.

Obowiązuje zakaz wprowadzania psów na teren Centrum Ogrodniczego. Okresowo wprowadzamy (w zależności od pogody i intensywności ruchu) zakaz poruszania się wózków w ogrodzie. Fotografowanie jest możliwe wg określonych zasad.

Większość roślin uprawiana jest w pojemnikach, w związku z tym termin wysadzania ich do gruntu jest obojętny. Należy jednak pamiętać, że rośliny sadzone w środku upalnego lata muszą być systematycznie podlewane do czasu przyjęcia się.

Przypominamy o wymianie gleby na kwaśny torf gatunkom, które bezwzględnie takiego podłoża wymagają (tzw. rośliny wrzosowate), a także o tym, że większość gatunków, szczególnie rośliny iglaste, potrzebuje tzw. dawki startowej torfu (tj. ok. 10l na roślinę) do szybszego wzrostu.

Należy pamiętać o okryciu na zimę egzotycznych gatunków roślin iglastych i zimozielonych (oferujemy agrowłókninę).

Zamówione partie roślin (dotyczy zamówień zapłaconych) muszą być odebrane w ustalonym terminie. W przypadku przekroczenia terminu odbioru rośliny będą podlegały dodatkowej opłacie za przechowywanie na terenie szkółki. Partie roślin zamówione na określony termin muszą być zadatkowane.

Jednorazowy zakup roślin na kwotę conajmniej 600 zł uprawnia do otrzymania karty stałego klienta. Uprawnia ona do:

- zakupu roślin w cenie hurtowej,
- bezpłatnego wstępu do ogrodów tematycznych wg określonych zasad,
- udziału w organizowanych promocjach.

Wystawiamy faktury VAT.



więcej informacji: www.hortulus.com.pl

e-mail: biuro@hortulus.com.pl

tel.: 94 318-13-18, 94 318-10-68

fax: 94 347-51-02

adres: „Hortulus”, 76-038 Dobrzyca 76

marketing: 94 318-10-50

informacje o roślinach:

spec. d/s sprzedaży Magdalena Książek

94 716-26-05

spec. d/s sprzedaży Krystyna Szumczyk

94 716-21-47



PNĄCZA

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Cechy	wielkość (cm)	doniczka	Cena detaliczna [PLN]	Cena hurtowa [PLN]
1.	<i>Actinidia arguta</i>	aktinidia ostrolistna	pnącze o jadalnych owocach	80-90	2C	19,00	16,00
2.	<i>Actinidia kolomikta</i>	aktinidia pstrolistna	pnącze 3-4 m wys. o efektownych zielono-biało-różowych liściach i jadalnych owocach	80-90	2C	19,00	16,00
3.	<i>Akebia quinata</i>	akebia pięciolistkowa	pnącze dorastające do 10m, różowe, oryginalne kwiaty, bardzo ciekawe owoce	80-90	2C	19,00	16,00
4.	<i>Ampelopsis glandulosa, A.g.Elegans</i>	winnik zmienny	liście ostroklapowane, dekoracyjne, intensywnie granatowo-niebieskie owoce (IX)	80-90	2C	19,00	16,00
5.	<i>Aristolochia manshuriensis</i>	kokornak mandżurski	pnącze o dużych okrągłosercowatych liściach, odporne na mróz	80-90	2C	19,00	16,00
6.	<i>Campsis radicans</i>	milin amerykański	pnącze o szkarłatnopomarańczowych kwiatkach, kwitnie VII-VIII, dorasta do 10m	80-90	2C	19,00	16,00
7.	<i>Celastrus scandens</i>	dławisz amerykański	silne pnącze do 8m wys. b. dekoracyjne pomarańczowożółte owoce	80-90	2C	19,00	16,00
8.	<i>Clematis sp.</i> (odm. Botaniczne,wegetatywne)	powojnik w odmianach	szybko rosnące pnącza, o drobnych, ale bardzo licznych kwiatkach, odporne na choroby	80-90	2C	21,00	19,00
9.	<i>Clematis vitalba</i>	powojnik pnący	szybko rosnące pnącze, o drobnych, ale bardzo licznych białych kwiatkach, odporny na mróz	80-90	2C	19,00	16,00
10.	<i>Fallopia aubertii</i>	rdestówka Auberta	najszybciej rosnące pnącze, do kilku metrów rocznie, białe, drobne, liczne kwiaty (VIII-X)	80-90	2C	16,50	13,50
11.	<i>Hedera colchica</i>	bluszcz kolchicki	bardzo duże, ozdobne liście	80-90	2C	13,00	10,00
12.	<i>Hedera helix Arborescens, H. h. Arborcompact, H. c. Sulphur Heart</i>	bluszcz w odmianach	różnie ozdobne liście w zależności od odmiany	20-90	2C	19,00	16,00
13.	<i>Hedera helix Erecta</i>		wyprostowany, zimozielony krzew do 1m. wys.	20-30	2C	13,00	11,00
14.	<i>Hedera helix Goldheart</i>		liście zielono-żółte	50-90	2C	15,50	12,00
15.	<i>Hedera helix w odm.</i>		pnącze, ozdobne z ciemnozielonych liści, zimozielone	50-100	2C	9,00	7,50
				90 bambus	2C	12,50	9,50
				210 piramida	11C	75,00	65,00
16.	<i>Hydrangea anomala (H.petiolaris)</i>	hortensja pnąca	cieniulubne pnącze, kw. białe (VI-VII) zebrane w białe płaskie kwiatostany śr. do 25cm	50-70	2C	22,00	19,00
17.	<i>Jasminum nudiflorum</i>	jaśmin nagokwiatowy	pnącze, w stanie bezlistnym żółty kwiat	20-30	2C	9,00	8,00
				90-110	5C	16,00	12,50
18.	<i>Lonicera acuminata</i>	wiciokrzew zaostrzony	silnie rosnące, zimozielone pnącze, kw. żółty (VI-X)	80-90	2C	12,00	9,00
19.	<i>Lonicera henryi</i>	wiciokrzew Henriego	zimozielone, pnącze o purpurowoczerwonych kwiatkach	80-90	2C	12,00	9,00
20.	<i>Lonicera japonica Aureoreticulata</i>	wiciokrzew japoński	półzimozielone pnącze, liście zielone z intensywnie żółtym unerwieniem	80-90	2C	12,50	9,50
21.	<i>Lonicera japonica Purpurea</i>		zimozielone pnącze, jesienią i zimą purpurowe liście, kwiaty pachnące	80-90	2C	12,50	9,50
22.	<i>Lonicera sp. - (periclymenum, caprifolium Inga, x tellmanniana, periclymenum Serotina Florida, heckrottii Goldflame, brownii Dropmore Scarlet)</i>	wiciokrzew w odmianach	pnącza, o silnie pachnących kwiatkach, ozdobne czerwone owoce, znoszą zacielenie, różne kwiaty w zależności od odmiany	80-90	2C	12,00	9,00
23.	<i>Parthenocissus quinquefolia var. Murosum, P. quinquefolia</i> (siew)	winobluszcz pięciokłapowy	pnącze o pięciopalczastych liściach, jesienią przebarwiających się na czerwono, samoczepne	80-90	2C	12,00	9,00
24.	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	winobluszcz trójklapowy	liście trójklapowe, przebarwiają się, pnącze samoczepne	30-50	2C	12,50	9,50
25.	<i>Parthenocissus tricuspidata Veitchii</i> (siew)	winobluszcz trójklapowy	liście duże, zielone błyszczące, jesienią szkarłatne, samoczepny	40-60	2C	21,00	19,00
26.	<i>Schisandra chinensis</i>	cytryniec chiński	kwiaty białe, pachnące, owoce bogate w wit. C, soczyste. Odporny na mróz	90 bambus	2C	19,00	16,00
27.	<i>Wisteria floribunda</i> (siew)	glicynia kwiecista	silnie rosnące pnącze, długie, mocno pachnące, fioletowoniebieskie kwiatostany	90-110	3C	19,50	16,50
28.	<i>Wisteria sinensis</i> (siew)	glicynia chińska	silnie rosnące pnącze, kwiatostany krótsze od poprzedniej, ale większe kwiaty, zakwita najwcześniej z glicynii (siew)	90-110	3C	19,50	16,50
29.	<i>Wisteria sp.</i> (z sadzonek wegetatywnych)	glicynia w odmianach	kw. białe, fioletowe, niebieskie w zal. od odm.	110-120	3C	45,00	40,00
				120-140	5C	75,00	70,00

LIŚCIASTE POJEMNIKOWANE

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Cechy	wielkość (cm)	doniczka	Cena detaliczna [PLN]	Cena hurtowa [PLN]
1.	<i>Acer buergerianum</i>	klon trójzębny	niewielkie drzewo do 10m, liście 3-klapowe, zielone i błyszczące, b. dobry na bonsai	80-100	3C	13,00	11,00
2.	<i>Acer davidii</i>	klon Dawida	drzewo mało wymagające z oryginalnie przebarwiającymi się liśćmi	150-170	7C	32,00	27,00
3.	<i>Acer henryi</i>	klon Henry'ego	małe drzewo, korona rozłożysta, liście ciemnozielone, jesienią jaskrawoczerwone	140-160	5C	32,00	27,00
4.	<i>Acer ginnala</i>	klon ginnala	krzew przebarwiający się na jaskrawoczerwono	180-200	5C	32,00	27,00
5.	<i>Acer griseum</i>	Klon cynamonowy	małe drzewko, liście jesienią karminowe, efektowna cyamonomowa kora	120-150	5 C	32,00	27,00
6.	<i>Acer mandshuricum</i>	klon mandżurski	drzewo do 20m wys., wytrzymały na mróz	80-100	3C	13,00	11,00
7.	<i>Acer monspessulanum</i>	klon francuski	małe drzewo lub duży krzew o szerokiej, zaokrąglonej koronie	100-130	5 C	32,00	27,00
8.	<i>Acer negundo Flamingo</i>	klon jesionolistny	drzewko lub krzew o różowobiałozielonych liściach	20-40	3C	13,00	11,00
9.	<i>Acer palmatum</i>	klon palmowy	wolno rośnie, o delikatnej budowie, jesienią przebarwia się na jaskrawoczerwono	70-80	2C	14,50	11,50
				80-100	3C	19,00	16,00
				150-180	5C	38,00	34,00
10.	<i>Acer pensylvanicum</i>	klon pensylwański	drzewo o dużych żółtych jesienią liściach. Bardzo ciekawa zielono-biała paskowana kora	140-170	5C	38,00	34,00
11.	<i>Acer truncatum</i>	klon ściętolistny	małe drzewko o korkowej korze, liście pięcioklapkowe, sztywne	100-120	5C	38,00	34,00
12.	<i>Alianthus altissima</i>	bożodrzew chiński	szybko rosnące drzewo, kwiaty zielonożółte, dekoracyjne owoce, odporny na mróz i suszę	170-190	7C	38,00	34,00
13.	<i>Aralia elata, A.chinensis, A.stipulata</i>	aralia w odm.	krzewy o dużych, pierzastych liściach, okazałe białe kwiatostany (VIII –X)	40-60	3C	19,00	16,00
				60-90	5C	38,00	34,00
14.	<i>Aronia melanocarpa</i>	aronia czarna	niski, gęsto ugałęziony krzew o czarnych, błyszczących, jadalnych owocach	50-60	3C	7,50	6,50
15.	<i>Berberis buxifolia Nana</i>	berberys okrągłolistny	niski krzew, wys. 0,5m, kw. pełny, żółty V-VI	10-15	1,5C	13,00	11,00
16.	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga w odm.	zielony krzew przebarwiający się na żółto, pomarańczowo i czerwono, ozdobne, czerwone owoce	40-50	2C	7,50	6,50
17.	<i>Berberis thunbergii Atropurpurea</i>		podobnie j. w., liście w czasie wegetacji purpurowe	30-40	2C	7,50	6,50
18.	<i>Berberis thunbergii Aurea</i>		krzew o pokroju kulistym do ok. 1m wys., wolno rośnie, liście złocistożółte	20-30	1,5C	12,00	9,00
19.	<i>Berberis thunbergii (Bagatelle, Atropurpurea Nana)</i>		niskie, zwarte krzewy, wolno rośnie, o purpurowych liściach, do 0,5m	10-15	1,5C	14,00	12,00
20.	<i>Berberis thunbergii Erecta</i>		wąska kolumna, gęsty krzew, jesienią pomarańczowoczerwone liście	40-50	2C	8,50	7,50
21.	<i>Berberis thunbergii Harlequin</i>		liście purpurowe, białe i różowo nakrapiane	20-30	2C	8,50	7,50
22.	<i>Berberis thunbergii Helmund Pillar</i>		krzew o wąskim, kolumnowym pokroju, wys. 1-1,5m, liście ciemnoczerwone	30-40	2C	13,00	11,00
23.	<i>Berberis thunbergii Kórnik</i>		liście pstre, białozielone	20-30	2C	7,50	6,50
24.	<i>Berberis thunbergii Red Chief</i>		liście wąskie, czerwopurpurowe	20-30	2C	9,00	8,00
25.	<i>Berberis thunbergii Red Rocket</i>		pędy wyprostowane, liście ciemnopurpurowe	30-40	2C	13,00	11,00
26.	<i>Berberis thunbergii Rose Glow</i>		liście pstre, różowopurpurowe	20-30	2C	8,50	7,50
27.	<i>Berberis x media Green Jewel</i>	berberys pośredni w odm.	półzimozielony, o zielonych, błyszczących liściach	20-30	2C	7,50	6,50
				30-40	5C	19,00	16,00
28.	<i>Berberis x media Red Jewel</i>		półzimozielony, liście ciemnopurpurowe	20-30	2C	8,50	7,50
				30-40	5C	19,00	16,00

29.	<i>Berberis x ottawensis</i> Silver Miles	berberys ottawski w odm.	ciemnopurpurowe liście ze srebrzystoszarym rysunkiem	30-40	2C	8,50	7,50
30.	<i>Betula albosinensis</i>	brzoza chińska	drzewo o ciekawym pomarańczowym zabarwieniu kory	180-200	7C	39,00	34,00
31.	<i>Betula maximowicziana</i>	brzoza Maksymowicza	drzewo o regularnej koronie(8-10m), odp. na mróz, liście duże, kora pomarańczowo-szara	160-180	7C	39,00	34,00
32.	<i>Betula nana</i>	brzoza karłowa	niski krzew o pokładających się pędach, drobne, okrągłe, karbowane listki, dorasta do 0,6 m, relik.	20-40	2C	10,00	8,00
33.	<i>Betula papyrifera</i>	brzoza papierowa	jedna z najpiękniejszych brzoź z kremowobiałą, łuszczącą się korą	180-200	7C	45,00	40,00
34.	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata w odm.	srebrzstobiała kora, gatunek pionierski na suche, jałowe gleby	200-220	7C	45,00	40,00
35.	<i>Betula pendula Fastigiata</i>	brzoza brodawkowata	pokrój kolumnowy, wzrost umiarkowany. Kora ozdobna, łuszcząca się jak papier.	80-100	7C	45,00	40,00
36.	<i>Betula pendula cv. Trost's Dwarf</i>		karłowa, liście przypominają klon palmowy	70-100	7C	54,00	48,00
37.	<i>Betula pendula Royal Frost</i>		drzewo o piramidalnym pokroju, purpurowych liściach, mrozoodporne, wys.9-12m	150-170	7C	54,00	48,00
38.	<i>Betula pendula Youngii</i>		atrakcyjne drzewo o płaczącej koronie	200-250	16C	69,00	60,00
39.	<i>Betula pubescens Aurea</i>	brzoza omszona w odm.	drzewo o stożkowatym pokroju, młode liście żółte i lekko omszone, dobrze rośnie na stanowiskach wilgotnych	100-120	7C	54,00	48,00
40.	<i>Betula pubescens Rubra</i>		liście początkowo zielone potem czerwobordowe,	100-120	5C	54,00	48,00
41.	<i>Betula utilis var. jacquemontii</i>	brzoza himalajska	drzewo o szerokiej koronie i dużych błyszczących liściach. Kora biała, gładka.	200-250	7C	54,00	48,00
42.	<i>Betula utilis Long Trunk</i>	brzoza pożyteczna w odm.	Drzewo o zwisającej formie podobna do B. Youngii. Liście duże, błyszczące.	80-100	7C	54,00	48,00
43.	<i>Buddleja alternifolia</i>	buddleja skrętnolistna	gęsty krzew o przewisających pędach, o ładnych, dwubarwnych liściach, kwiat fioletowy (VI)	30-40	2C	12,50	9,50
44.	<i>Buddleja davidii - (White Profusion, Border Beauty, Flower Pauer, Royal Red, Fastinating, Lochinch)</i>	buddleja w odmianach	różne kolory kwiatów w zależności od odmiany, zwabiające liczne motyle, dorasta do 1-2m	30-40	2C	11,00	9,00
45.	<i>Bupleurum fruticosum</i>	przewiercień krzewiasty	krzew do 2m wys. Liście niebieskozielone, kwiaty żółte, silnie pachnące	50-60	2C	12,00	10,50
46.	<i>Callicarpa bodinieri Profusion</i> (z sadzonek wegetatywnych)	pięknotka japońska	krzew do 3 m, młode liście brązowe, kwiaty białoróżowe, owoce ciemnofioletowe, bardzo liczne,	50-60	2C	22,00	19,00
47.	<i>Callicarpa japonica Leucocarpa</i>		krzew o interesujących liściach, jesienią dekoracyjne fioletowe owoce	50-60	3C	19,00	16,00
48.	<i>Calycanthus floridus</i>	kielichowiec wonny	krzew wys. 2-3 m, kw. brązowoczerwony (VI-VII), pachnący	40-60	7C	45,00	40,00
49.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	drzewo o karbowanych liściach doskonale znosi cięcie i zacienienie	40-60	3C	7,00	6,00
50.	<i>Caryopteris x clandonensis, C.x c. Blaue Donau</i>	barbula	szarzielone liście, pod koniec lata niebieskie kwiaty	20-30	1,5C; 2C	13,00	11,00
51.	<i>Catalpa bignonioides</i>	surmia zwyczajna	drzewo o ozdobnych kwiatkach, dużych liściach	140-160	5C,7C	39,00	34,00
52.	<i>Ceanothus x delilianus Gloire de Versailles, C. borkwoodii, C.g.Yankee Point</i>	prusznik błękitny	mały krzew o ciemnozielonych liściach, kwiat niebieski (VII-X)	30-40	2C	22,00	19,00
53.	<i>Celtis occidentalis</i>	wiązowiec zachodni	piękne drzewo, bardzo odporne na choroby i suszę	150-180	7C	54,00	48,00
54.	<i>Cephalanthus occidentalis</i>	guzikowiec zachodni	oryginalny krzew z dużymi, owalnymi liśćmi, kwiat biały, (VI-VII), pachnący	150-170	5C	54,00	48,00
55.	<i>Cercidiphyllum japonicum, C.j. var magnificum</i>	grujecznik japoński	krzew lub drzewo do 10 m; li. piękne, sercowate, czerwone wiosną, potem sinozielone, jesienią żółtopomarańczowe; kw. niepozorne, czerwone	160-180 200-220	3C 7C	19,00 36,00	16,00 30,00
56.	<i>Cercis siliquastrum, C. canadensis</i>	judaszowiec	efektowny, o różowych kwiatkach przed	40-50	2C	19,00	16,00

		południowy, j.amerykański	rozwojem liści bezpośrednio na grubych konarach	180-220	5C	32,00	27,00
57.	<i>Chaenomeles japonica</i>	pigwowiec japoński	niski, gęsty krzew, kwitnie na pomarańczowo, kuliste, żółte owoce	30-40	2C	7,50	6,50
58.	<i>Chaenomeles speciosa Nivalis</i>	pigwowiec okazały	niski krzew, białe kwiaty	20-30	2C	11,00	10,00
59.	<i>Chaenomeles speciosa Rubra</i>		kw. (V) czerwony, owoc (IX) - żółty	20-30	2C	11,00	10,00
60.	<i>Chaenomeles speciosa Simonii</i>		wolno rosnący krzew, kw. podwójny, krwistoczerwony(V), owoc żółty(IX)	20-30	2C	11,00	10,00
61.	<i>Chaenomeles x superba Nicoline, Jet Trial, Rubra, Grandiflora</i>	pigwowiec wspaniały w odm.	rozłożyste krzewy o b. dużych, poj. lub półpełnych kwiatach	20-30	2C	11,00	10,00
62.	<i>Cladrastis lutea</i>	strączyń żółty	drzewo wys. 5(10) m, li. duże, jesienią żółte; kw. białe z plamkami (VI) pachnące, w długich gronach	100-130	3C	36,00	30,00
63.	<i>Clethra alnifolia Pink Spire</i>	Orszelina olcholistna	wysoki krzew o różowych, dzwonkowatych, pachnących kwiatach (VII-IX). Kwasolubna	30-40	2C	19,00	16,00
64.	<i>Cornus alba Argenteomarginata</i>	dereń biały w odm.	pędy czerwone, liście białobrzożone	40-50	2C	8,00	7,00
65.	<i>Cornus alba Hessei</i>	dereń biały	niski krzew o małych, ciemnozielonych, poskręcanych liściach	30-40	2C	14,00	10,00
66.	<i>Cornus alba Kesseleringi</i>		pędy ciemnopurpurowe, prawie czarne	30-40	2C	8,00	7,00
67.	<i>Cornus alba Sibirica syn. Weston Birt</i>		krzew ozdobny z jaskrawokoralowych pędów w ziemi	50-70	3C	7,50	6,50
68.	<i>Cornus alba Sibirica Variegata</i>		liście białobrzożone	40-50	3C	8,00	7,00
69.	<i>Cornus alba Spaethii</i>		liście zielone z żółtym obrzeżeniem	40-50	3C	8,00	7,00
70.	<i>Cornus alternifolia</i>	dereń skrętołisty	drzewko lub wysoki krzew o horyzontalnie ułożonych konarach, odporny na mróz	80-100	2C	12,00	10,00
71.	<i>Cornus amomum</i>	dereń jedwabny	krzew wys. 3 m o czerwonych pędach, li. jesienią pomarańczowe, kw. białe, okazałe, ow. niebieskie	80-100	2C	12,00	10,00
72.	<i>Cornus florida</i>	dereń kwiecisty	krzew 5m, liście jesienią czerwone, bardzo liczne kwiatostany otoczone bardzo dużymi białymi płatkami podsadkowymi, jeden z piękniejszych dereni	40-50 50-70	2C 5C	22,00 39,00	19,50 34,00
73.	<i>Cornus macrophylla</i>	dereń wielkolistny	Bardzo atrakcyjne drzewo odporne na mróz o rozpostartej koronie i długich liściach (15 cm)	40-50	2C	12,00	10,00
74.	<i>Cornus mas</i>	dereń jadalny	krzew o złotożółtych kwiatach i czerwonych, jadalnych owocach	30-40	2C	12,00	10,00
75.	<i>Cornus sanguinea Winter Beauty</i>		wolno rośnie, niewymagający krzew o dekoracyjnych, barwnych pędach	30-40	2C	15,00	12,00
76.	<i>Cornus stolonifera syn. C. sericea</i>	dereń rozłogowy	pędy w okresie bezlistnym żółtozielone	50-70	2C,3C	8,00	7,00
77.	<i>Corylus avellana Purpurea</i>	leszczyna odm. Purpurowa	krzew o purpurowych liściach i jadalnych owocach	100-120	7C	39,00	34,00
78.	<i>Corylopsis sinensis</i>	leszczynowiec chiński	krzew do 2m wys. kw. żółte (V), zebrane w ładne, gęste grona dł. do 8cm	50-90 160-180	3C 5C	32,00 45,00	27,00 39,00
79.	<i>Cotinus coggygria</i>	perukowiec podolski	krzew do 3 m wys., dekoracyjne „puszyste peruki”, liście przebarwiają się jesienią na żółto lub pomarańczowo	80-100	5C	22,00	19,50
80.	<i>Cotoneaster atropurpureus Variegatus</i>	irga purpurowa	podobna do poprzedniej, niższa, o białobrzych liściach	10-15	1,5C	13,00	10,00
81.	<i>Cotoneaster bullatus</i>	irga pomarszczona	liście duże, ciemnozielone, pomarszczone, owoce jaskrawoczerwone b. dekoracyjne	40-60	2C	8,00	7,00
82.	<i>Cotoneaster dielsianus</i>	irga Diellsa	liście pięknie czerwieniejące jesienią, czerwone owoce	30-40	2C	8,00	7,00
83.	<i>Cotoneaster divaricatus</i>	irga rozkrzewiona	szeroki krzew do 1,5 m wys., owoce eliptyczne, ciemnoczerwone, jesienią liście czerwone	30-40	2C	8,00	7,00
84.	<i>Cotoneaster franchetii</i>	irga Francheta	rozłożysty krzew do 3m wys., owoce jaskrawopomarańczowe	30-40	2C,3C	8,00	7,00
85.	<i>Cotoneaster horizontalis</i>	irga pozioma	rozgałęzione pędy przypominają szkielet ryby, czerwone owoce	20-30	1,5C; 2C	8,00	7,00
86.	<i>Cotoneaster lucidus</i>	irga błyszcząca	silnie rosnąca, doskonała na żywopłoty, odporna na mróz i suszę	40-60	2C	8,00	7,00

87.	Cotoneaster praecox (C.nanshan)	irga wczesna	niski krzew, liście małe i faliste, owoce czerwone, duże, wcześniej dojrzewają	15-20	1,5C; 2C	8,00	7,00
88.	Cotoneaster simonsii	irga Simonsa	krzew wys.1,5-2,0 m, owoce jaskrawopomarańczowe	30-50	1,5C; 2C	8,00	7,00
89.	Cotoneaster tomentosus	irga kutnerowata	krzew wys.1,5-2,0 m, owoce jaskrawoczerwone, liczne	40-60	2C, 3C	8,00	7,00
90.	Cotoneaster sp.	irga w odmianach	formy o ciekawym pokroju, czerwonych lub czarnych owocach, nadające się na żywopłoty	20-50	2C	8,00	7,00
91.	Crataegus crus-galli	głóg ostrogowy	duże, czerwone owoce, liście pięknie przebarwiające się jesienią	80-100	3C	8,50	7,50
				170-200	5C,7C	32,00	27,00
92.	Crataegus monogyna	głóg jednoszyjkowy	szybkorosnący krzew, doskonały na obronne żywopłoty	30-40	2C	7,50	6,50
93.	Crataegus punctata	głóg cętkowany	wysoki krzew lub drzewko o oryginalnym pokroju i ładnych, czerwonych owocach	100-130	7C	32,00	27,00
94.	Crataegus sanguinea	głóg syberyjski	krzew lub drzewo do 6m wys. liście długie do 8cm, krwistoczerwone owoce, b. odporne na mróz i choroby	40-60	2C	7,50	6,50
95.	Daphne mezereum	wawrzynek wilczyko	wyprostowany krzew o efektywnych, różowych kwiatach przed rozwojem liści	20-30	2C	19,00	16,00
96.	Deutzia scabra Plena	żylistek szorstki	wyprostowany krzew, kwiaty białe, pełne z różowym połyskiem	40-50	3C	7,50	6,50
97.	Diervilla sessilifolia	zadrzewnia bezogonkowa	krzew o siarkowożółtych kwiatach, liście czerwienieją na słońcu, cienioznośny	40-50	2C	8,00	7,00
98.	Elaeagnus angustifolia	oliwnik wąskolistny	krzew o srebrzystoszarych pędach i owocach, wąskich liściach, znosi zasolenie i suszę	40-50	2C	8,50	7,50
99.	Eleutherococcus sieboldianus Aureomarginatus	kolcosił Siebolda	krzew 1-1,5m wys.,liście dłoniaste, żółtoobrzeżone, stan. Słoneczne do półcienistego, tolerancyjny co do gleby	20-30	2C	13,00	11,00
100.	Euonymus alatus	trzmielina oskrzydłona	krzew 2m, pędy z listewkami korkowymi	30-40	2C	8,50	7,50
101.	Euonymus europaeus	trzmielina pospolita	ozdobne, pomarańczowe owoce, czerwone liście jesienią	50-60	2C	8,50	7,50
102.	Evodia hupehensis	ewodia hupejska	drzewo z olbrzymimi liśćmi (do 45 cm), kw. białe (VII-IX)	150-160	5C	39,00	34,00
103.	Exochorda racemosa	obiela groniasta	gęsty krzew o łukowato przewisających gałęziach, kwitnie na biało (V-VI)	30-40	3C	13,00	11,00
104.	Fagus sylvatica	buk pospolity w odm.	drzewo cienioznośne, dobrze znosi cięcie	40-50	3C	7,00	6,00
				140-160	5C	19,00	16,00
105.	Forsythia viridissima Veber's Bronx	forsycja zielona	niski, gęsty, wolno rosnący krzew, kwiaty żółte, b. podobna do forsycji Maluch	15-20	2C	8,50	7,50
106.	Forsythia x intermedia (Primulina, Spectabilis, Spring Glory)	forsycja pośrednia	duże, rozłożyste krzewy, kwitną wcześniej i obficie w różnych odcieniach żółtego	40-50	2C	7,00	6,00
107.	Forsythia x intermedia Golden Times		liście żółto obrzeżone	30-40	2C	9,00	8,00
108.	Frangula alnus	kruszyna pospolita	Wysoki krzew (3-4m) wykorzystywany w medycynie. Na wilgotne stanowiska.	130-150	3C	9,00	8,00
109.	Gleditsia triacanthos	gledycja trójcierniowa	ażurowa korona, liście po cm, jesienią żółte, kwiaty miododajne, pachnące	100-120	3C	13,00	11,00
				180-200	7C	32,00	27,00
110.	Heptacodium miconioides	heptakodium chińskie	krzew o białych silnie pachnących kwiatach	30-40	2C	19,00	16,00
111.	Hippophae rhamnoides	rokitnik pospolity	krzew o szarzielonych liściach, osobniki żeńskie ozdobne z pomarańczowych owoców	50-60	2C, 3C	8,00	7,00
112.	Hydrangea arborescens Annabelle	hortensja drzewiasta	krzew 1-2 m, olbrzymie kremowobiałe kwiaty	40-50	2C	13,00	11,00
113.	Hydrangea macrophylla	hortensja ogrodowa	atrakcyjne, duże, kuliste kwiatostany w kolorze różowym, niebieskim lub białym	20-30	2C	12,50	9,50
				40-60	5C	32,00	27,00
114.	Hydrangea macrophylla Maculata		Liście białobrzeżone, kwiaty białe lub lekko niebieskie	20-30	2C	18,00	15,00
115.	Hydrangea paniculata (Grandiflora, Tardiva, Kyushu, Unique, Pink Diamond i inne)	hortensja bukietowa w odm.	krzewy o dużych białych kwiatach, przekwitając różowieją	30-50	2C	12,50	9,50
				60-80	5C	32,00	27,00
116.	Hydrangea quercifolia	hortensja dębolistna	krzew o liściach podobnych do dębu, kw. białe	25-30	2C;3C	19,00	16,00
117.	Hypericum Hidcote	dziurawiec w odmianach	niski, rozłożysty krzew, bardzo duże, żółte kwiaty	20-30	2C	7,50	6,50
118.	Hypericum sp. (H. kalmianum Gemo, H. androsaemum)		kwiaty drobniejsze, żółte, pędy wyprostowane	20-30	2C	7,50	6,50

119.	<i>Kerria japonica</i> Pleniflora	złotlin japoński	kwiat żółty, pełny, jasnozielony, delikatne pędy	20-30	2C	9,00	8,00
				60-80	5C	16,00	14,00
120.	<i>Kerria japonica</i> Picta	złotlin japoński	podobna do poprzedniej odmiany, liście białobrzożone	20-30	2C	12,5	9,50
				40-50	5C	16,00	14,00
121.	<i>Koelreuteria paniculata</i>	mydleniec wiechowaty	małe drzewko o gęstej koronie, liście jesienią żółte, kwiatostany do 50 cm żółte	120-150	7C	32,00	27,00
122.	<i>Kolkwitzia amabilis</i>	kolkwiczja chińska	rozłożysty krzew o przewisających gałęziach, kw. białoróżowy, (V-VI)	20-30	2C	11,00	9,00
123.	<i>Kolkwitzia amabilis</i> Pink Cloud		podobny do poprzedniego, kwiat ciemnoróżowy	20-30	2C	14,00	12,00
124.	<i>Laburnum anagyroides</i>	złotokap pospolity	krzew lub drzewko, kwiaty złocistożółte w zwisających luźnych gronach, kwitnie V	100-120	3C, 4C	13,00	11,00
				130-150	5C,7C	32,00	27,00
				150-170	10C	39,00	34,00
125.	<i>Lespedeza bicolor</i>	lespedeza krzewiasta	krzew 1m wys., kwiaty VII-X purpurowe zebrane w wiechy, odporna na mróz	170-190	2C	39,00	34,00
126.	<i>Liquidambar styraciflua</i>	ambrowiec amerykański	ozdobna korkowa kora, liście o silnym żywicznym zapachu, pomarańczowe jesienią	120-130	7C	32,00	27,00
127.	<i>Lonicera orientalis</i> var. Longifolia	jagoda kamczacka	krzew 1,8m, owoce jadalne(VI), odporny na mróz oraz suszę	30-40	2C	9,00	7,50
128.	<i>Lonicera xylosteum</i> Compacta	suchodrzew pospolity	rozgałęziony krzew, kw. kremowobiałe (V-VI)	30-40	2C	7,00	6,00
129.	<i>Lycium barbarum</i>	kolcowój zwyczajny	ciernisty krzew o szarozielonych liściach, kwiaty liliowopurpurowe	20-30	2C	7,00	6,00
130.	<i>Magnolia x soulangeana</i>	magnolia pośrednia w odm.	krzew o okazałych kwiatach różowobiałych (IV-V)	200-250	10C	85,00	75,00
131.	<i>Magnolia x soulangeana</i> Alexandrina		silnie rośnie, krzew, kwiaty różowe z białym brzegiem	200-250	10C	85,00	75,00
132.	<i>Magnolia x soulangeana</i> Lennei		duży kwiat, wewnątrz biały, na zewnątrz purpurowy	200-250	10C	85,00	75,00
133.	<i>Paulownia tomentosa</i>	paulownia puszysta	drzewo o bardzo dużych liściach, szerokiej koronie, kwitnie na fioletowo tuż przed pojawieniem się liści	30-80	4C	32,00	27,00
				80-100	7C	45,00	38,00
134.	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny w odm.	krzew o białych, pachnących kwiatach, dobrze znosi zacienienie	40-50	2C, 3C	7,50	6,50
135.	<i>Philadelphus coronarius</i> Aureus		krzew o złocistożółtych liściach i białych, pachnących kwiatach	20-30	2C	9,00	8,00
				40-60	5C	16,00	14,00
136.	<i>Philadelphus coronarius</i> (Lemoinei, Variegatus, Erectus, Albatre, Girandoli, Innocence, Mont Blanc)		krzewy ozdobne z liści i kwiatów w zależności od odmiany	30-40	2C	9,00	7,50
137.	<i>Physocarpus opulifolius</i> Luteus		krzew o ozdobnych, żółtych liściach, nadaje się na żywopłoty	30-40	2C	9,00	8,00
138.	<i>Physocarpus opulifolius</i> Rubra		odmiana o ciemnoczerwonych liściach	30-40	2C	12,50	9,50
139.	<i>Platanus acerifolia</i>	platan klonolistny	duże drzewo, oryginalna, łuszcząca się kora	180-200	7C	45,00	38,00
140.	<i>Potentilla fruticosa</i> Abbotswood	pięciornik krzewiasty w odm.	niski szeroki krzew o dużych białych kwiatach, kwitnie VI-X,	20-30	2C	7,50	6,50
141.	<i>Potentilla fruticosa</i> Annette		kwiaty pomarańczowe	20-30	2C	7,50	6,50
142.	<i>Potentilla fruticosa</i> Chilo		kwiaty żółte, liście biało obrzeżone	20-30	2C	7,50	6,50
143.	<i>Potentilla fruticosa</i> Daydawn		wys. do 1,2 m, kwiaty kremowłososiowe	20-30	2C	7,50	6,50
144.	<i>Potentilla fruticosa</i> Elizabeth		kw. drobniejsze, żółte, bardzo liczne, dorasta do 1,5m	20-30	2C	7,50	6,50
145.	<i>Potentilla fruticosa</i> Farrerii		kwiaty jaskrawożółte, wys. do 0,8 m	20-30	2C	7,50	6,50
146.	<i>Potentilla fruticosa</i> Fredhem		krzew o jaskrawożółtych kwiatach	20-30	2C	7,50	6,50
147.	<i>Potentilla fruticosa</i> Goldfinger		kwiaty żółte, duże, krzew dorastający do 1m	20-30	2C	7,50	6,50
148.	<i>Potentilla fruticosa</i> Goldstar		kwiaty b. duże, żółte, wys. krzewu do 0,8 m	20-30	2C	7,50	6,50
149.	<i>Potentilla fruticosa</i> Goldteppich		płożący krzew, do 0,3 m wysokości o dużych żółtych kwiatach	15-20	2C	7,50	6,50
150.	<i>Potentilla fruticosa</i> Hachmann's Gigant		duże, żółte kwiaty	20-30	2C	7,50	6,50
151.	<i>Potentilla fruticosa</i> Hopley's Orange		pomarańczowe kwiaty	20-30	2C	7,50	6,50
152.	<i>Potentilla fruticosa</i> Longacre		wolno rosnący do 0,6 m, o jaskrawo żółtych kwiatach	20-30	2C	7,50	6,50
153.	<i>Potentilla fruticosa</i> Pink Queen		odmiana o różowych kwiatach	20-30	2C	7,50	6,50

154.	Potentilla fruticosa Red Ace		odmiana wolniej rosnąca, o czerwonych kwiatach	15-20	2C	8,00	7,00
155.	Potentilla fruticosa Red Joker		kwiat krwistoczerwony	15-20	2C	8,00	7,00
156.	Potentilla fruticosa Tangerine		kwiat pomarańczowy	20-30	2C	7,50	6,50
157.	Potentilla fruticosa Tilford Cream		kremowobiałe kwiaty, wys. do 60 cm	20-30	2C	7,50	6,50
158.	Prunus cerasifera Nigra	śliwa wiśniowa	drzewko lub krzew o ciemnopurpurowych liściach, kw. Różowy (IV), dobra na żywopłoty	120-140	7C, 10C	32,00	27,00
				160-180	7C, 10C	39,00	34,00
160.	Prunus besseyi	wisienka besseyi	krzew do 1m wys. liście srebrnozielone, odporny na mróz	40-60	2C	8,50	7,50
161.	Prunus padus	czeremcha zwyczajna	drzewko do 5-8m wys., kwiaty białe (IV-V) silnie pachnące, małe wymagania glebowe	80-100	2C	13,00	11,00
162.	Prunus serrulata Pink Perfection	wiśnia piłkowana	małe drzewo o bordowym ulistnieniu i pełnych bordowych kwiatach (V)	80-100	5C	39,00	34,00
163.	Prunus serrulata Royal Burgundy		małe drzewo o zielonych liściach i pełnych, różowych kwiatach (V)	80-100	5C	39,00	34,00
164.	Rhododendron sp. (azalia wielkokwiatowa) w odmianach - kwasolubne krzewy o atrakcyjnych kwiatach: białe (Persil, Schneegold, Silver Slipper), pomarańczowe (Giblar, Speak's Orange, Sunte Nectarine), różowe (Cannon's Double, Juanita), żółte (Csardas, Golden Sunset, Narcissiflora), czerwone (Doloroso, Nabucco, Parkfeur) inne.			30-50	2C	19,00	16,00
				60-80	10C	52,00	47,00
165.	Rhododendron gndavense	azalia gandawska	krzew 1,5-2m, kw. (V-VI) przyjemnie pachnące (białe, kremowe, żółte, pomarańczowe, różowe, czerwone)	20-30	2C	13,00	11,00
166.	Rhus typhina	sumak octowiec w odm.	krzew o amarantowych owocostanach liście jaskrawo-pomarańczowoczerwone, znosi suszę i zasolenie	100-120	5C	16,00	14,00
				150-160	7C	21,00	19,00
167.	Rhus typhina Dissecta		małe drzewko o postrzępionych liściach	60-80	3C	32,00	27,00
168.	Ribes alpinum	porzeczka alpejska	gęsty i szeroki krzew, nadaje się na niskie żywopłoty	30-40	2C	7,50	6,50
169.	Ribes sanguineum	porzeczka krwista	kwiaty ciemnoróżowe, kwitnie IV-V	20-30	2C	11,00	9,00
170.	Robinia fertilis	robinia	krzew 1,5-2m, bardzo efektowne różowe kwiaty(V-VI) dł.12 cm, odporna na mróz	150-170	7C	18,00	15,00
171.	Rosa pimpinellifolia	róża gęstokolczasta	niski, gęstokolczasty krzew. Kwiaty białe, kremowe (V). Bardzo ozdobne, kuliste owoce	30-40	2C	7,00	6,00
172.	Rosa rugosa	róża fałdzistolista	czerwonoróżowe, pachnące kwiaty, jadalne, ceglastoczerwone owoce	30-40	2C	7,00	6,00
173.	Rosa sp. okulanty (20 odm.)	róże wielkokwiatowe i rabatowe	kolor i wielkość kwiatów zależne od odmiany	30-60	3C:4C	18,00	15,00
174.	Rosa sp. (5 odm.)	róża zadarniająca	odmiany okrywowe róż, kolor kwiatów zależy od odmiany	15-20	1,5C	10,00	8,00
175.	Salix alba Tristis	wierzba biała płacząca	drzewo do 15 m o „płaczącym” pokroju, jesienią zielonożółte liście	140-160	4C, 5C	32,00	27,00
176.	Salix babylonica Crispa	wierzba babilońska	silnie rosnąca, wysoka, o ciekawych poskręcanych „w pierścionki” liściach, na suche stanowiska	60-80	2C	10,00	8,00
177.	Salix integra Hakuro-nishiki	wierzba całobrzega	liście biało upstrzone, młode przyrosty różowe, pędy czerwone	20-30	2C	10,00	8,00
178.	Salix integra Pendula		młode liście lekko zaróżowione gęsto pokrywają pędy, doskonała do zadarniania skarp	20-30	2C	7,50	6,50
180.	Salix lanata	wierzba lanata	wolno rosnąca, liście szaro-zielone, pokryte białym kutnerem, duże, żółtawo-zielone kotki	20-30	2C	7,50	6,50
181.	Salix matsudana Tortuosa	wierzba mandżurska	oryginalny pokrój, pędy i liście faliście powyginane i poskręcane	70-90	3C	10,00	8,00
				150-180	5C	32,00	27,00
182.	Salix purpurea	wierzba purpurowa	silnie rośnie, pędy zaczerwienione, wąskie zielone liście	30-40	2C	7,50	6,50
183.	Salix repens var. argentea	wierzba płoząca odm. srebrzysta	rozłożysty pokrój, liście srebrzystozielone, drobne, gęsto osadzone	20-30	2C	7,50	6,50
184.	Salix udensis Sekka	wierzba sachalińska	gałęzie są staśmione, spłaszczone i powyginane	40-60	2C	11,00	9,00
185.	Sambucus nigra Aurea	bez czarna Aurea	krzew o szybkim wzroście, liście żółte, kwiaty (V) białe, pachnące. Mało wymagający	50-60	2C	12,00	10,00
186.	Sorbus koehneana	jarząb Koehnego	krzew lub niewielkie drzewo o białych owocach	40-50	2C	19,00	16,00
				100-130	7C	32,00	27,00
187.	Spiraea x cinerea Grefsheim	tawuła szara	wcześnie i obficie kwitnący na biało krzew, z przewieszającymi się pędami	20-40	2C	7,50	6,50
188.	Spiraea densiflora	tawuła gęstokwiatowa	wys. 0,8 m, kw. różowe (VI-VII), małe wymagania	30-40	2C	7,50	6,50

189.	<i>Spiraea japonica</i> (syn. <i>S. x bumalda</i>)	tawuła japońska w odm.	kwiat jasnoróżowy, forma żywopłotowa	50-70	2C	7,50	6,50
190.	<i>Spiraea japonica</i> Albiflora		wys 50 cm, kw. białe	20-30	2C	7,50	6,50
191.	<i>Spiraea japonica</i> Anthony Waterer		liście częściowo białe- lub żółtopstre, kwiat jaskrawo karminowy, kwitnie VI-VII	30-40	2C	7,50	6,50
192.	<i>Spiraea japonica</i> Bullata		niski ,zwarty krzew do 30 cm, kwiat karminowo różowy, miniaturowy	15-20	1,5C	8,50	7,50
193.	<i>Spiraea japonica</i> Crispa		głęboko powcinany, kędzierzawy liść, ciemnoczerwone kwiaty	20-30	2C	7,50	6,50
194.	<i>Spiraea japonica</i> County Red		o karminowych kwiatkach	20-30	2C	7,50	6,50
195.	<i>Spiraea japonica</i> Golden Princess		niski krzew o wys.0,5 m, liście żółte, kwiaty różowe (VI-VIII)	20-30	2C	8,00	7,00
196.	<i>Spiraea japonica</i> Goldflame		liście pomarańczowe, młode przyrosty czerwone, kwiaty różowe	20-30	2C	8,00	7,00
197.	<i>Spiraea japonica</i> Goldmound		niski krzew, ozdobne, cytrynowożółte liście, kwitnie jasnoróżowo,	20-30	2C	8,00	7,00
198.	<i>Spiraea japonica</i> Little Princess		kwitnie na różowo, dorasta do 0,5 m	20-30	2C	7,50	6,50
199.	<i>Spiraea japonica</i> Shirobana (<i>S. j. Genpei</i>)		kwiaty białe i ciemnoróżowe na jednym krzewie	30-40	2C	7,50	6,50
200.	<i>Spiraea x vanhoutteii</i>	tawuła van Houtte'a	wysoki krzew, kwitnie z początkiem maja na biało, popularna odm. żywopłotowa	50-60	2C	7,50	6,50
201.	<i>Stephanandra incisa</i> Crispa	tawulec pogięty	położony krzew o drobnych, poskręcanych, liściach	20-30	2C	7,50	6,50
202.	<i>Stephanandra tanakae</i>	tawulec Tanaki	ozdobny pokrój, pędy cienkie, łukowato przewieszające się, liście przebarwiają się jesienią	40-60	2C	7,00	6,00
203.	<i>Symphoricarpos x doorenbosii</i> Amethyst	śnieguliczka Doorenbosa Amethyst	krzew do 1,5m, owoce purpurowe, bardzo ozdobne	30-40	2C	8,00	7,00
204.	<i>Symphoricarpos orbiculatus</i>	śnieguliczka koralowa	krzew o okrągławych liściach i charakterystycznych jasnoróżowych owocach utrzymujących się zimą	30-40	2C	7,50	6,50
205.	<i>Symphoricarpos x chenaultii</i> Hancock	śnieguliczka Chenaulta	krzew zadarniający, wys. 0,3-0,5 m , kw. białe, ciemnoróżowe	20-30	2C	7,50	6,50
206.	<i>Syringa amurensis</i>	lilak amurski	bardzo dekoracyjne drzewo o białych kwiatkach i przebarwiających się jesienią liściach	120-150	3C	11,00	9,00
207.	<i>Syringa josikaea</i>	lilak węgierski	kwiaty lekko pachnące, lilafioletowe, kwitnie w VI, efektowne liście	60-80	5C	16,00	14,00
208.	<i>Syringa meyeri</i> Palibin	lilak Meyera	półkulisty pokrój, małe liście, silnie pachnące, fioletowe kwiaty	15-20	2C	13,00	11,00
209.	<i>Syringa microphylla</i> Superba, S. Josee	lilak w odm.	silnie pachnące, fioletowe kwiaty, wys. 1,5 m	15-20	2C	13,00	11,00
210.	<i>Syringa oblata</i>	lilak wczesny	krzew z ładnie przebarwiającymi się jesienią liśćmi, kwiat białoróżowy (IV-V)	15-20	2C	11,00	9,00
211.	<i>Syringa pekinensis</i>	lilak pekiński	krzew lub drzewko do 5 m, liście duże ciemnozielone, kw. białżółte (VI-VII), b. pachnące, odporny na mróz	60-80	3C	13,00	11,00
212.	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity w odm.	kwiat fioletowy	80-100	2C	10,00	8,00
213.	<i>Syringa vulgaris</i> Katherine Havemeyer		kw. półpełny, kobaltoworóżowy, pachnący	50-80	3C	19,00	16,00
214.	<i>Syringa vulgaris</i> General Pershing		kwiat różowy, podwójny, pachnący	50-80	3C	19,00	16,00
215.	<i>Syringa vulgaris</i> Professor Hoser		kwiat liliowoniebieski, pachnący	50-80	3C	19,00	16,00
216.	<i>Syringa vulgaris</i> Mme Lemoine		kwiat biały, pełny, pachnący	50-80	3C	19,00	16,00
217.	<i>Syringa vulgaris</i> Miss Ellen Willmott		kwiat biały, podwójny, pachnący	50-80	3C	19,00	16,00
218.	<i>Syringa vulgaris</i> Marechal Lannes		kwiat purpurowy, podwójny, pachnący	50-80	3C	19,00	16,00
219.	<i>Syringa vulgaris</i> Sensation		kwiat fioletowy z białym brzegiem, pojedynczy	50-80	3C	19,00	16,00
220.	<i>Tamarix tetrandra</i>	tamaryszek czteropęcikowy	rozłożysty, wcześniej kwitnący krzew o drobnych, licznych, różowych kwiatkach	40-60	2C	9,00	8,00
221.	<i>Ulmus minor</i> Jacqueline Hillier	wiąz polny	wolno rosnący , gęsty krzew o interesującym pokroju i oryginalnych liściach, nadaje się do ogrodów skalnych	40-50	5C	16,00	14,00
222.	<i>Viburnum x carcephalum</i>	kalina angielska	krzew do 2m, kwiatostany duże, pachnące	20-30	3C	21,00	18,00
223.	<i>Viburnum farreri</i>	kalina wonna	krzew o białoróżowych, pachnących kwiatkach(XI-XII lub I-III), liście jesienią purpurowe, owoce czerwone	30-40	2C	21,00	18,00
224.	<i>Viburnum lanata</i> Aureovariegata		liście zielone z dużymi, złotożółtymi plamami, kwiat białokremowy (VI), owoc jaskrawoczerwony, potem czarny (VII)	30-50	3C	21,00	18,00
225.	<i>Viburnum opulus</i> Compactum	kalina koralowa	niski, zwarty krzew, dorastający do 0,5m	20-30	5C	16,00	14,00

226.	<i>Viburnum opulus Roseum</i>		krzew o kulistych śnieżno-białych kwiatostanach	30-40	2C	11,00	9,00
227.	<i>Viburnum opulus Xanthocarpum</i>		krzew do 3m wys., owoce żółte	30-40	2C	11,00	9,00
228.	<i>Viburnum plicatum f.tomentosum</i>	kalina japońska	wolno rośnie, szeroki krzew z poziomo ułożonymi pędami, kwiat biały V-VII, wysokość 1,5m	20-30	3C	21,00	18,00
229.	<i>Viburnum plicatum St. Keverne</i>	kalina japońska	wolno rośnie, szeroki krzew z poziomo ułożonymi pędami, kwiat biały V-VII	20-30	3C	21,00	18,00
230.	<i>Weigela sp. (Foliis Purpureis, Rosea, Candida, Bristol Ruby, Snowflake Victoria, Red Prince)</i>	krzewuska w odmianach	w zależności od odm. kwiaty białe, jasnoróżowe lub karminowe, liście zielone, purpurowe lub pstre	30-40	2C	9,00	8,00
				50-70	5C	21,00	18,00
231.	<i>Weigela florida Variegata</i>		krzew o białoobrzezonych liściach, kwiaty bladioróżowe, wys. 1-1,5 m	20-30	2C	12,50	9,50
232.	<i>Weigela loomansii Aurea</i>		krzew o żółtoobrzezonych liściach i ciemnoróżowych kwiatach wys. 1-1,5m	20-30	2C	12,50	9,50
233.	<i>Ziziphus jujuba</i>	jujuba pospolita	ciernisty krzew uprawiany w Chinach od 4 tys. lat, liście jesienią żółte, owoce jadalne	50-60	2C	16,00	14,00

IGLASTE POJEMNIKOWANE

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Cechy	wielkość (cm)	doniczka	Cena detaliczna [PLN]	Cena hurtowa [PLN]
1.	<i>Abies balsamea</i>	jodła balsamiczna	wąska, strzelista korona, wys. 15 m, preferuje kwaśne, ciężkie gleby	30-40	3C	24,00	22,00
2.	<i>Abies bornmueleriana</i>	jodła turecka	piękne, gęste, regularnie rozłożone drzewo, wys. 20m	30-40	3C	24,00	22,00
3.	<i>Abies concolor</i>	jodła kalifornijska	szybko rosnąca, do 30 m, igły długie o sinozielonym zabarwieniu, światłochłonna odporna na mróz i wiatry	20-30	3C	19,50	17,00
				50-60	7C	41,00	38,00
4.	<i>Abies concolor lowiana</i>	jodła Lowa	szybko rosnąca, o gęstej koronie, igły długie niebieskawe o cytrynowym zapachu	30-40	3C	24,00	22,00
5.	<i>Abies dalavayi</i>	jodła Delaveya	drzewo 15 m o dużych (15 cm), fioletowych szyszkach	30-40	3C	24,00	22,00
6.	<i>Abies firma</i>	jodła japońska	drzewo wys. do 30m, korona szeroko stożkowata, igły ciemnozielone dł. 5cm	30-40	3C	24,00	22,00
7.	<i>Abies fraseri</i>	jodła Frasera	wytrzymała na mrozy, wys. 10 m	30-40	3C	24,00	22,00
8.	<i>Abies grandis</i>	jodła olbrzymia	największa jodła o szybkim wzroście, pokrój regularny, barwa ciemnozielona	60-80	3C	24,00	22,00
9.	<i>Abies holophylla</i>	jodła mandżurska	regularna, gęsta korona, igły kłujące, zielone, błyszczące 5cm dł., odporna na mróz	30-40	3C	24,00	22,00
10.	<i>Abies koreana</i>	jodła koreańska	wolno rosnąca, fioletowe szyszki	30-40	3C	24,00	22,00
				50-70	7C	41,00	38,00
11.	<i>Abies lasiocarpa, A. l. Arizona</i>	jodła górską, j. korkowa	gęsta, wąska korona, wytrzymałe na suszę i mróz	30-40	3C	24,00	22,00
12.	<i>Abies nobilis (A. procera) Frijsenborg Blue</i>	jodła szlachetna	silnie wysrebrzone igły, bardzo oryginalne, duże szyszki, wys. do 20 m,	30-40	3C	24,00	22,00
13.	<i>Abies nordmanniana</i>	jodła kaukaska	wytrzymała na mrozy, wys. 15 m, regularnie rozgałęziona od ziemi	20-30	3C	24,00	22,00
14.	<i>Abies pinsapo</i>	jodła hiszpańska	efektowna gęsta, szeroka korona, wys.10-20m	30-40	3C	24,00	22,00
15.	<i>Abies veitchii</i>	jodła Veitcha	gałęzie wzniesione do góry, wys. Do 10 m bardzo odporna na mróz	30-40	3C	19,00	17,00
16.	<i>Calocedrus decurrens</i>	cedrzyńiec kalifornijski	bardzo oryginalne drzewo o wąskiej koronie, ciekawie zbudowane łuski sprawiające wrażenie poczonowanych pędów, wys. 10-20m	70-100	7C	52,00	48,00
17.	<i>Cedrus libani sups. atlantica</i>	cedr atlaski	efektowne drzewo o igłach podobnych do modrzewia, niebieskawe, zimozielone	50-70	5C, 7C	73,00	65,00
				70-100	16C	84,00	79,00
18.	<i>Chamaecyparis lawsoniana Argenteovariegata</i>	cyprysik Lawsona w odm.	pokrój stożkowaty z białymi przebarwieniami	20-30	3C	19,50	17,00
19.	<i>Chamaecyparis lawsoniana Columnaris</i>		kolumna, niebieskie zabarwienie	40-50	3C	15,00	12,00
				60-80	3C	16,00	14,00
				80-100	7C	32,00	27,00

20.	<i>Chamaecyparis lawsoniana Ellwoodii</i>		zwarta kolumna, o zabarwieniu sinozielonym	20-30	3C	15,00	12,00	
				40-60	3C	19,50	17,00	
				60-70	7C	32,00	27,00	
21.	<i>Chamaecyparis lawsoniana Ellwood's Gold</i>		krzew o pokroju kolumnowym, wolno rosnący, złote zabarwienie tegorocznych przyrostów	20-30	3C	19,50	17,00	
22.	<i>Chamaecyparis lawsoniana Erecta Aurea</i>		pokrój wzniesiony 1,5 m wys., pędy żółto zabarwione	20-30	3C	19,50	17,00	
23.	<i>Chamaecyparis lawsoniana Fletcheri</i>		pokrój stożkowy, korona bardzo gęsta, zabarwienie niebieskozielone	30-40	3C	15,00	12,00	
24.	<i>Chamaecyparis lawsoniana Golden King</i>		regularny stożek, złocistożółty	20-30	3C	16,00	14,00	
				30-40	3C	19,50	17,00	
25.	<i>Chamaecyparis lawsoniana Golden Wonder</i>		regularny stożek, intensywnie złoty	20-30	3C	16,00	14,00	
				30-40	3C	19,50	17,00	
26.	<i>Chamaecyparis lawsoniana Kelleriis</i>		kolumna, jasnozłote zabarwienie	20-30	3C	16,00	14,00	
				30-40	3C	19,50	17,00	
27.	<i>Chamaecyparis lawsoniana Pembury Blue</i>		szeroki stożek, srebrzysto - niebieski	30-40	3C	19,50	17,00	
28.	<i>Chamaecyparis lawsoniana Stewartii</i>		kolumna, jasno żółte zabarwienie	30-40	3C	19,50	17,00	
29.	<i>Chamaecyparis lawsoniana Pelt's Blue</i>		pokrój kolumnowy, intensywnie srebrzystoniebieski	30-40	3C	19,50	16,00	
30.	<i>Chamaecyparis lawsoniana White Spot</i>		stożek, częściowo pędy przebarwione na białe	30-40	3C	15,00	12,00	
31.	<i>Chamaecyparis lawsoniana Winston Churchill</i>		forma kolumnowa, barwa żółta	30-40	3C	19,50	17,00	
32.	<i>Chamaecyparis nootkatensis Compacta</i>	cyprysik w odm.	nutkajski	wolno rosnący, zwarty, pokrój jajowaty	30-40	3C	16,00	14,00
33.	<i>Chamaecyparis nootkatensis Glauca</i>		szeroki stożek, barwa zielonosinowa	30-40	3C	16,00	14,00	
				50-70	7C	32,00	27,00	
34.	<i>Chamaecyparis nootkatensis Lutea</i>		szeroki stożek, zielonożółty, wys. 2-3 m	30-40	3C	16,00	14,00	
35.	<i>Chamaecyparis nootkatensis Tatra</i>		szeroki stożek o niebieskozielonej barwie	30-40	3C	16,00	14,00	
36.	<i>Chamaecyparis obtusa Aurea</i>	cyprysik w odm.	japoński	igły w formie łusek o intensywnie żółtym zabarwieniu	30-40	3C	15,00	12,00
37.	<i>Chamaecyparis obtusa Chabo-yadori</i>		wolno rosnący, zwarty, zielony krzew o pokroju stożkowym, występują łuski i igły, odm. karłowa	15-20	3C	17,00	15,00	
38.	<i>Chamaecyparis obtusa Contorta</i>		odmiana wolno rosnąca, o zabarwieniu jasnozielonym	20-30	3C	21,00	19,00	
				40-60	7C	32,00	27,00	
39.	<i>Chamaecyparis obtusa Coralliformis</i>		karłowy, o nietypowej budowie pędów - przypominają korale morskie	15-20	3C	21,00	19,00	
				20-40	7C	32,00	27,00	
40.	<i>Chamaecyparis obtusa Crippsii</i>		intensywnie żółta, ciekawy luźnostożkowy pokrój	30-40	3C	19,50	17,00	
				50-70	7C	32,00	27,00	
41.	<i>Chamaecyparis obtusa Drath</i>		wąski, stożkowy do 2m wys. szarozielony	20-30	3C	19,50	17,00	
42.	<i>Chamaecyparis obtusa Filicoides</i>		pędy boczne ułożone grzebieniasto, pokrój nieregularnie krzaczasty, intensywnie zielony	20-30	3C	21,00	19,00	
43.	<i>Chamaecyparis obtusa Gimborn Dietz</i>		wolno rosnący, sinoniebieski stożek	20-30	3C	17,00	15,00	
44.	<i>Chamaecyparis obtusa Gracilis</i>		ciemnozielony, o odstających pędach; krótkich łuskach	20-30	3C	21,00	19,00	
45.	<i>Chamaecyparis obtusa Kosteri</i>		odmiana wolno rosnąca, pokrój szerokostożkowy, pędy jasnozielone	15-20	3C	29,00	26,00	
46.	<i>Chamaecyparis obtusa Kamarachiba</i>		o nitkowatych, przewieszających się pędach, żółty zimą brązowieje	20-30	3C	19,50	17,00	
47.	<i>Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis</i>		karłowa forma, pokrój spłaszczony kuli	15-20	3C	29,00	26,00	
48.	<i>Chamaecyparis obtusa Tsatsumi</i>		o nitkowatych pędach, podobna do Ch. o. Coralliformis, budowa zwarta, kopulasta	15-20	3C	21,00	19,00	
49.	<i>Chamaecyparis obtusa Tsatsumi Gold</i>		podobny do poprzedniego, o żółtym zabarwieniu	15-20	3C	21,00	19,00	
50.	<i>Chamaecyparis pisifera Boulevard</i>	cyprysik groszkowy	piękne, srebrzystoniebieskie zabarwienie, szeroko stożkowy	20-30	3C	12,00	10,00	
				30-40	3C	15,00	12,00	
				60-70	7C	32,00	27,00	
51.	<i>Chamaecyparis pisifera Filifera</i>		zielone, nitkowate, długie pędy, słabo rozgałęziony; „duża kopa siana”	20-30	3C	15,00	12,00	
				40-50	7C	32,00	27,00	
52.	<i>Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea</i>		podobna do poprzedniej, igły złociste zabarwione	15-20	3C	19,50	17,00	
53.	<i>Chamaecyparis pisifera Filifera Nana</i>		forma karłowa, o kopulastym, płaskim pokroju; „mała kopa siana”	20-30	3C	15,00	12,00	
				30-40	7C	32,00	27,00	
54.	<i>Chamaecyparis pisifera Nana</i>		forma karłowa, kulista	15-20	3C	19,50	17,00	
				20-30	7C	32,00	27,00	

55.	Chamaecyparis pisifera Nana Variegata		tak jak poprzednia, ze złocistymi cętkami	15-20	3C	19,50	17,00
56.	Chamaecyparis pisifera Plumosa Aurea		krzew pierzasty, złocisty, szerokokolumnowy, silnie rosnący	30-40	3C	12,00	10,00
				50-70	7C	32,00	27,00
57.	Chamaecyparis pisifera Plumosa Compacta		odm. bardziej zwarta od Ch.p.Pl. Aurea, wolniej rosnąca	20-30	3C	15,00	12,00
				40-50	7C	32,00	27,00
58.	Chamaecyparis pisifera Plumosa Rogersii		forma karłowa, kulista o jasnozielonym zabarwieniu, wys. do 0,5 m	15-20	3C	12,00	10,00
				30-40	7C	32,00	27,00
59.	Chamaecyparis pisifera Squarrosa Lombarts		forma szpilkowa o długich igłach, kulisty, zwarty pokrój	30-40	3C	15,00	12,00
				50-60	7C	32,00	27,00
60.	Chamaecyparis pisifera Sungold		najbardziej karłowa forma z odmian nitkowych, barwa złocista	15-20	3C	17,00	15,00
61.	Cryptomeria japonica	szydlca japońska	drzewo o oryginalnych igłach brunatniejących zimą	60-80	3C	32,00	27,00
				80-120	7C	45,00	38,00
62.	Cunninghamia lanceolata	kuningamia chińska	oryginalne, szybko rosnące drzewo przypominające araukarię, na zasadowe i wilgotne podłoże	40-50	5C	52,00	48,00
				60-80	10C	95,00	85,00
63.	Cupressocyparis leylandii	cyprysowiec Leylanda	bardzo szybko rosnący, doskonały na żywopłoty	60-80	3C	17,00	15,00
64.	Ginkgo biloba	miłorząb dwuklapowy	drzewo iglaste o wachlarzykowatych liściach, żółtych jesienią, „dwupiennie, relikw”	100-120	7C	64,00	54,00
				120-150	10C	95,00	85,00
65.	Juniperus chinensis Blue Alps	jałowiec chiński w odm.	srebrzystoniebieski, silnie rosnący krzew, o krzaczastym pokroju	20-30	3C	16,00	14,00
				60-70	7C	32,00	27,00
66.	Juniperus chinensis (J. davurica)		niski, płozący o siniozielonym zabarwieniu	20-30	3C	15,00	12,00
				30-40	7C	32,00	27,00
67.	Juniperus chinensis (J. davurica) Expansa Variegata		niski, płozący o siniozielonym zabarwieniu, z białymi cętkami, wys. 0,6m	20-30	3C	16,00	13,00
				30-40	7C	32,00	27,00
68.	Juniperus chinensis Obelisk		igły jasnozielone, pokrój kolumnowy	30-40	3C	15,00	12,00
				40-50	7C	32,00	27,00
69.	Juniperus chinensis Plumosa Albovariegata		karłowy z białokremowymi plamkami, przewaga pędów wateczkowatych	15-20	3C	17,00	15,00
70.	Juniperus chinensis Spartan		żywo zielone zabarwienie igieł, pokrój zwarty	30-40	3C	15,00	12,00
71.	Juniperus chinensis Stricta		pokrój wąskostożkowy, regularny siniozielone zabarwienie, wys. 2-3m	30-40	3C	15,00	12,00
				60-70	7C	32,00	27,00
72.	Juniperus chinensis Variegata		gęsty, stożkowy z białymi cętkami, wys. 2-3 m	30-40	3C	16,00	14,00
				60-70	7C	32,00	27,00
73.	Juniperus communis Green Carpet		wolno rosnący, płozący, wys. 0,15 cm, jasnozielony	15-20	3C	16,00	14,00
74.	Juniperus communis Hibernica		pokrój zwarty, kolumnowy wys. 2 m	30-50	3C	15,00	12,00
				70-80	7C	32,00	27,00
75.	Juniperus communis Horstmann		igły zielone, kłujące, najładniejszy „jałowiec płazący”	30-40	3C	19,50	17,00
				50-70	7C	32,00	27,00
76.	Juniperus communis Repanda		niski, płozący, regularny zielony o nie kłujących igłach, wys. do 0,3 m	15-20	3C	15,00	12,00
				30-40	7C	32,00	27,00
77.	Juniperus communis Sentinel		pokrój zwarty, kolumnowy, srebrzystoniebieski, wys. do 1,5 m	30-40	3C	17,00	15,00
78.	Juniperus communis Suecica Aurea		kolumnowy, cały sezon złocistożółty	20-30	3C	21,00	19,00
				40-50	7C	32,00	27,00
80.	Juniperus conferta	jałowiec nadbrzeżny w odm.	niski, płozący, długie gałęzie o barwie żywo - zielonej, wys. do 0,3 m	20-30	3C	16,00	14,00
81.	Juniperus conferta Blue Pacific		odmiana bardziej zwarta o barwie niebieskozielonej	20-30	3C	19,50	17,00
82.	Juniperus horizontalis Andora Variegata		pędy jasnozielone z drobnymi, białymi plamkami	20-30	3C	16,00	13,00
83.	Juniperus horizontalis Blue Chip		intensywnie srebrzystoniebieska barwa, pędy lekko wznoszące się, wys. do 0,3 m	15-20	3C	15,00	12,00
				20-30	7C	32,00	27,00
84.	Juniperus horizontalis Glauca		bardzo niski, ścielący się po ziemi, o niebieskiej barwie, wys. do 0,2 m	15-20	3C	15,00	12,00
85.	Juniperus horizontalis Hughes		wyższy, płozący, silnie rosnący, niebieskawe zabarwienie	20-30	3C	15,00	12,00
				40-50	7C	32,00	27,00
86.	Juniperus horizontalis Limeglow		żółtopomarańczowe zabarwienie, wolno rosnący o małych wymaganiach glebowych	20-30	3C	19,50	17,00
87.	Juniperus horizontalis Plumosa		płozący, do 0,5m, jasnozielony, zimą przebarwia się na rudobrazowy kolor	20-30	3C	12,00	10,00
				30-40	7C	32,00	27,00
88.	Juniperus horizontalis Saxatilis		niski, stalowoniebieski, pokrojem przypomina wrzos	15-20	3C	15,00	12,00
				20-40	7C	32,00	27,00

89.	<i>Juniperus xpfitzeriana</i> Pfitzeriana (<i>J. xp. Wilhelm Pfitzer</i>)	jałowiec Pfitzera	pokrój krzaczasty, zabarwienie szarozielone	30-40	3C	13,00	11,00
				40-60	7C	32,00	27,00
90.	<i>Juniperus xpfitzeriana</i> Blue and Gold		rozłożysty krzew o zielononiebieskich igłach z licznymi żółtymi przebarwieniami	20-30	3C	17,00	15,00
91.	<i>Juniperus xpfitzeriana</i> Gold Star		wolnorosnący, rozłożysty krzew o złotożółtym zabarwieniu igieł	20-30	3C	19,50	17,00
				30-40	7C	32,00	27,00
92.	<i>Juniperus xpfitzeriana</i> Mint Julep		igły soczystozielone, forma dość wysoka, ścieląca się	30-40	3C	15,00	12,00
				50-70	7C	32,00	27,00
93.	<i>Juniperus xpfitzeriana</i> Mordigan Gold		rozłożysty krzew o złotożółtym zabarwieniu igieł, dorasta 2-3 m szer.	40-50	3C	15,00	12,00
				50-70	7C	32,00	27,00
94.	<i>Juniperus xpfitzeriana</i> Old Gold		krzew o zielonożółtym zabarwieniu igieł, dorasta do 1,5-2 m szer.	20-30	3C	17,00	15,00
				30-40	7C	32,00	27,00
95.	<i>Juniperus xpfitzeriana</i> Pfitzeriana Aurea		młode pędy soczystożółte, forma płoząca	30-40	3C	15,00	12,00
				50-70	7C	32,00	27,00
96.	<i>Juniperus xpfitzeriana</i> Pfitzeriana Compacta		igły szarozielone, forma bardzo zwarta, płoząca	30-40	3C	15,00	12,00
				50-70	7C	32,00	27,00
97.	<i>Juniperus xpfitzeriana</i> Pfitzeriana Glauca		igły srebrzystozielone, zwarta, płoząca się forma	30-40	3C	15,00	12,00
				50-70	7C	32,00	27,00
98.	<i>Juniperus pingii</i> Loderi	jałowiec Pinga	wolnorosnąca, karłowa forma o pokroju szerokostozkowym	20-30	3C	16,00	14,00
99.	<i>Juniperus pingii</i> Pygmaea		karłowy krzew o jasnozielonych igłach	20-30	3C	19,50	17,00
100.	<i>Juniperus procumbens</i> Nana	jałowiec rozesłany w odm.	gęsty, ścielący się po ziemi krzew, tworzący dywan	15-20	3C	21,00	19,00
101.	<i>Juniperus sabina</i> Blue Danau	jałowiec sabiński w odm.	krzew o pokładających się pędach z szarozielonymi igłami	20-30	3C	12,00	10,00
				30-40	3C	15,00	12,00
				50-70	7C	32,00	27,00
102.	<i>Juniperus sabina</i> Hicksii		szeroko rozrastający się krzew, o regularnym pokroju, wys. do 0,5 m	30-40	3C	12,00	10,00
				50-70	7C	32,00	27,00
103.	<i>Juniperus sabina</i> Tamariscifolia		wolniejszy wzrost niż u typu, w starszym wieku środek wypiętrza się, wys. do 0,3 m	30-40	3C	15,00	12,00
				50-70	7C	32,00	27,00
104.	<i>Juniperus sabina</i> Variegata		słabo rosnąca, ma białe plamki, wys. do 0,3 m	20-30	3C	16,00	13,00
				30-50	7C	32,00	27,00
105.	<i>Juniperus scopulorum</i> Blue Arrow	jałowiec skalny	wąsko kolumnowy, stalowoniebieski, ładniejszy od J.s.Skyrocket	50-70	3C	17,00	15,00
106.	<i>Juniperus squamata</i> Blue Carpet	jałowiec łuskowaty w odm.	niski, płozący, o intensywnie niebieskim zabarwieniu	20-30	3C	15,00	12,00
				40-50	7C	32,00	27,00
107.	<i>Juniperus squamata</i> Blue Star		forma kulista jałowca, o niebieskim zabarwieniu, dorasta do 0,5 m	15-20	3C	19,50	17,00
108.	<i>Juniperus squamata</i> Blue Swede		odmiana podobna do J.squ. Blue Carpet, mocniej i wyżej rosnąca, bardziej zwarta	30-40	3C	15,00	12,00
				50-70	7C	32,00	27,00
109.	<i>Juniperus squamata</i> Holger		niski, szeroko rosnący krzew o barwie niebieskosrebrzystej z żółtymi przyrostami	15-20	3C	16,00	14,00
				30-40	7C	32,00	27,00
110.	<i>Juniperus squamata</i> Hunnetorp		krzaczasty, barwa jasnozielonosrebrzysta, do 2m.	30-40	3C	19,50	17,00
111.	<i>Juniperus squamata</i> Meyeri		forma krzaczasta, zabarwienie niebieskie, wys. do 3m	30-40	3C	16,00	13,00
				50-70	7C	32,00	27,00
112.	<i>Juniperus virginiana</i> Grey Owl	jałowiec wirginijski	rozłożysty, krzaczasty o szarym zabarwieniu, szybko rosnący	30-40	3C	16,00	13,00
				50-70	7C	32,00	27,00
113.	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	drzewo szybko rosnące o sezonowych igłach	60-80	3C	13,00	11,00
				180-200	14C	52,00	48,00
114.	<i>Larix gmelini</i> var. <i>principis-rupprechtii</i>	modrzew Ruprechtia	długie igły (do 10cm), efektownie przebarwiają się jesienią na żółto, pędy bladożółte do czerwono-brązowych wys.20(30)m	60-80	3C	13,00	11,00
115.	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	metasekwoja chińska	jedno z największych drzew świata, relik, gubi igły, bardzo szybko rosnące	120-150	7C, 10C	52,00	48,00
				200-250	37C	150,00	120,00
116.	<i>Microbiota decussata</i>	mikrobiota syberyjska	szybko rośnie, płozący, zielony, na zimę rudzieje, znosi półcień, mrozy i warunki miejskie	30-40	3C	15,00	12,00
117.	<i>Picea abies</i> Barryi	świerk pospolity	karłowy, w młodym wieku gniazdkowy, potem nieregularnie stożkowy	15-20	3C	24,00	22,00
118.	<i>Picea abies</i> Little Gem		karłowy, zwarty, pokrój płaskokulisty, barwa jasnozielona	15-20	3C	24,00	22,00

119.	<i>Picea abies Nidiformis</i>		pokrój płaskokulisty, rośnie wolno, jasnozielony	20-30 30-50	3C 5C	16,00 32,00	13,00 27,00
120.	<i>Picea abies Pumila Nigra</i>		karłowaty o płaskokulistej budowie	20-30	3C	24,00	22,00
121.	<i>Picea breweriana</i>	świerk Brewera	drzewo o ciekawym płaczącym pokroju, jedno z najpiękniejszych pokrojowo drzew, wys. do 25m	20-30	3C	32,00	27,00
122.	<i>Picea glauca Conica</i>		gęsty, regularny stożek, rośnie wolno, żywozielony	30-40 40-60	3C 7C	19,00 41,00	16,00 38,00
123.	<i>Picea glauca Echiniformis</i>		wolno rosnący, płaskokulisty o niebieskim zabarwieniu	15-20	3C	24,00	22,00
124.	<i>Picea omorika</i>	świerk serbski	strzelisty pokrój, ładnie wyginające się pędy, szybko rosnący, zielonosrebrne igły	40-60	3C	13,00	11,00
125.	<i>Picea orientalis</i>	świerk kaukaski	ładne drzewo, korona gęsta od ziemi, wys. do 20 m	20-30	3C	19,50	17,00
126.	<i>Picea pungens Glauca</i>	świerk kłujący	wolniej rosnący, o grubej igle - zielonej lub srebrnej	20-30 30-40	3C 3C	12,00 13,00	10,00 11,00
127.	<i>Picea smithiana</i>	świerk himalajski	pokrój płaczący, igły długie 4-5cm, wys. 10-15m	30-40	3C	32,00	27,00
128.	<i>Picea wilsonii</i>	świerk Wilsona	drzewo o szerokostozkowej koronie, gałęzie sięgają do ziemi, wys. do 15(20) m	30-40	3C	15,00	12,00
129.	<i>Pinus aristata</i>	sosna oścista	bardzo wolno rosnąca, igły z kropkami żywicy, po 5 w pęczku	15-20 30-40	3C 7C	21,00 41,00	19,00 38,00
130.	<i>Pinus contorta</i>	sosna wydmowa	mało wymagająca odmiana sosny	60-80	3C	19,50	17,00
131.	<i>Pinus flexilis</i>	sosna giętka	drzewo o bardzo elastycznych pędach, igły (5) do 15cm, odporne na zanieczyszczenia powietrza i mróz	15-20	3C	24,00	22,00
132.	<i>Pinus leucodermis</i>	sosna bośniacka	wąska, regularna, gęsta korona, ciemnozielona	20-30	3C	25,00	22,00
133.	<i>Pinus mugo Montana</i>	kosodrzewina	krzew z pokładającymi się, a następnie podnoszącymi się gałęziami, ciemnozielony, wys. 3m	20-30 30-50	3C 5C	15,00 32,00	12,00 27,00
134.	<i>Pinus mugo var. Mughus</i>		krzew z pokładającymi się, a następnie podnoszącymi się gałęziami, ciemnozielony, wys. 2-3m	20-30 30-50	3C 5C	15,00 25,00	12,00 22,00
135.	<i>Pinus mugo var. Pumilio</i>		karłowa forma, zwarta, dorastająca do 0,6m	15-20 30-40	3C 5C	16,00 32,00	14,00 27,00
136.	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	w młodym wieku pokrój szerokostozkowy, później korona parasolowata, szybko rosnąca	30-40 40-60 80-90	3C 3C 7C	11,00 16,00 32,00	8,50 13,00 27,00
137.	<i>Pinus nigra var. Austrica</i>		odmiana o szerokiej koronie, igły grube, proste, sztywne, gęste, ciemnozielone	40-60	3C	16,00	13,00
138.	<i>Pinus parviflora</i>	sosna drobnokwiatowa	drzewo wolno rosnące o gęstej, stożkowej koronie, pięciogielne, dwubarwne, odporne na mrozy, rdzę, mało wymagające	20-40	3C	25,00	22,00
139.	<i>Pinus ponderosa</i>	sosna żółta	gatunek o bardzo długich igłach (3), matowo-zielonych, żółta kora	40-60 60-70	3C 7C	16,00 32,00	13,00 27,00
140.	<i>Pinus tabuliformis</i>	sosna chińska	drzewo o cienkich, wąskich delikatnych szaro-zielonych igłach	30-40	3C	21,00	19,00
141.	<i>Pinus thunbergii</i>	sosna Thunberga	igły grube, sztywne, kłujące, popularne drzewo ozdobne w Japonii, często wykorzystywane na bonsai	30-40	3C	21,00	19,00
142.	<i>Pseudotsuga menziesii (var. Viridis, Glauca)</i>	daglezcja zielona	mało wymagające, odporne na suszę i mróz, szybko rośnie, do 10m	40-60 60-80	3C 3C	16,00 17,00	13,00 15,00
143.	<i>Taxodium distichum</i>	cypryśnik błotny	oryginalne drzewo o delikatnych igłach, jaskrawo rudych jesienią, tworzy korzenie powietrzne	120-150	7C	79,00	71,00
144.	<i>Taxus sp. (baccata Fastigiata, b. Aurea Decora, b. Elegantissima, b. Erecta, b. Nidiformis, b. Summergold, x media Hicksii)</i>	cis w odmianach	cieniolubne, doskonałe do cięcia, pokrój kolumnowy (szeroki lub wąski), bądź rozłożysty w zal. od odmiany; igły zielone lub żółte w zal. od odmiany	20-50 30-90	3C 7C	19,00 41,00	16,00 38,00
145.	<i>Thuja korainensis</i>	żywotnik koreański	pędy spłaszczone, pokładające się, wys. 2-3m	30-40 50-70	3C 7C	19,50 32,00	17,00 27,00
146.	<i>Thuja occidentalis Alba</i>	tuja zachodnia	wolno rosnąca, zimą mocno przebarwia się na białą	30-40	3C	12,00	9,00
147.	<i>Thuja occidentalis Aureoscens</i>		pokrój szeroko kolumnowy, kolor intensywnie żółty	30-40	3C	17,00	15,00
148.	<i>Thuja occidentalis Aureospicata</i>		złociste zabarwienie końców tegorocznych przyrostów	40-60	3C	16,00	13,00
149.	<i>Thuja occidentalis Barabits Gold</i>		pokrój szerokostozkowy, żółte zabarwienie igieł	20-30	3C	17,00	15,00
150.	<i>Thuja occidentalis Brabant</i>		ciemnozielona, stożkowata, doskonała na żywopłoty	50-60	3C	15,00	12,00

151.	<i>Thuja occidentalis</i> Columna		wys. 3m, regularny, kolumnowy pokrój	50-60	3C	16,00	13,00
				60-90	7C	32,00	27,00
152.	<i>Thuja occidentalis</i> Danica		regularna, kulista, zwarta, do 0,6 m	20-25	3C	16,00	13,00
				30-40	7C	32,00	27,00
153.	<i>Thuja occidentalis</i> Ericoides		szerokostożkowa, zaokrąglona, dorasta do 1,5 m	20-30	3C	12,00	10,00
				40-50	7C	32,00	27,00
154.	<i>Thuja occidentalis</i> Golden Globe		odmiana kulista, barwa żółta	20-30	3C	17,00	15,00
155.	<i>Thuja occidentalis</i> Globosa		odmiana kulista, dorasta do 1,5m	30-40	3C	12,00	10,00
156.	<i>Thuja occidentalis</i> Holmstrup		gęsty stożek, wolno rosnąca forma	40-50	3C	15,00	12,00
157.	<i>Thuja occidentalis</i> Hoseri		kulista, dorasta do 0,5 m	20-30	3C	15,00	12,00
				30-40	5C	32,00	27,00
158.	<i>Thuja occidentalis</i> Hoveyi		regularna, jajowato-kulista korona wys. 2m	30-40	3C	15,00	12,00
				50-60	7C	32,00	27,00
159.	<i>Thuja occidentalis</i> Meineke's Zwerg		karłowa, wolno rośnie wys .0,7m.	30-40	3C	17,00	15,00
160.	<i>Thuja occidentalis</i> Recurwa Nana		wolno rośnie, soczyście zielona, tworzy „kopczyki” o średnicy 40cm	20-30	3C	17,00	15,00
161.	<i>Thuja occidentalis</i> Rheingold		złociste zabarwienie, szeroki stożek	20-30	3C	13,00	11,00
				40-50	7C	32,00	27,00
162.	<i>Thuja occidentalis</i> Smaragd		forma wąskostożkowa, soczystozielona	20-40	3C	15,00	12,00
				40-50	3C	16,00	14,00
				60-90	7C	32,00	27,00
163.	<i>Thuja occidentalis</i> Spiralis		kolumna, gałązki skręcone spiralnie, zielona	30-40	3C	15,00	12,00
				60-80	7C	32,00	27,00
164.	<i>Thuja occidentalis</i> Stolwijk		wolno rośnie, odmiana z żółtymi końcówkami	30-40	3C	17,00	15,00
165.	<i>Thuja occidentalis</i> Sunkist		stożek, o złocistym zabarwieniu	30-40	3C	17,00	15,00
				50-70	7C	32,00	27,00
166.	<i>Thuja occidentalis</i> Wareana Lutescens		stożkowy pokrój, zabarwienie jasnożółtawo-zielone	30-40	3C	15,00	12,00
167.	<i>Thuja occidentalis</i> Woodwardii		pokrój szeroko kulisty, wys. 1m	40-50	3C	15,00	12,00
				50-70	7C	32,00	27,00
168.	<i>Thuja occidentalis</i> Wintergeen		pokrój szerokostożkowy, młode przyrosty jasnozielone, idealna na żywopłoty	40-50	3C	12,00	10,00
169.	<i>Thuja orientalis (Platyclusus orientalis)</i>	tuja wschodnia w odm.	jajowaty pokrój, żywo zielone zabarwienie	40-50	3C	16,00	13,00
				50-70	7C	32,00	27,00
170.	<i>Thuja orientalis (Platyclusus orientalis)</i> Aurea		jajowaty pokrój, zabarwienie złociste	20-30	3C	21,00	19,00
171.	<i>Thuja orientalis (Platyclusus orientalis)</i> Aurea Nana		jajowaty pokrój, zabarwienie złociste, karłowa	20-30	3C	21,00	19,00
172.	<i>Thuja plicata</i>	tuja olbrzymia w odm.	odm. podobna do Th. plicata Kórnik, stożek, zabarwienie na końcach pędów złocistożółte	40-50	3C	16,00	13,00
173.	<i>Thuja plicata</i> Atrovirens		silnie rośnie, ciemnozielona z połyskiem, na żywopłoty	40-50	3C	15,00	12,00
174.	<i>Thuja plicata</i> Cancan		wolno rosnąca odmiana o intensywnie zielonych łuskach i żółtych zakończeniach pędów	40-50	3C	16,00	13,00
175.	<i>Thuja plicata</i> Zebrina		silnie rośnie, intensywnie zielona z poprzecznymi, złocistymi paskami	40-50	3C	16,00	13,00
176.	<i>Thujopsis dolabrata</i>	żywołnikowiec japoński	oryginalny krzew o grubych łuskach, pokrój krzaczasty	20-30	3C	19,00	16,00
				50-70	7C	41,00	38,00
177.	<i>Thujopsis dolabrata</i> Variegata		oryginalny krzew o grubych łuskach, pokrój krzaczasty, fragmenty pędów biało-kremowe	20-30	3C	19,00	16,00
178.	<i>Tsuga</i> sp. (<i>canadensis, chinensis Compacta</i>)	choina w odmianach	krzewy lub drzewa cieniulubne, wolno rosną	20-40	3C	19,00	16,00
				30-70	5C, 7C	41,00	38,00

LIŚCIASTE ZIMOZIELONE - POJEMNIKOWANE

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Cechy	wielkość (cm)	doniczka	Cena detaliczna [PLN]	Cena hurtowa [PLN]
1.	<i>Abelia grandiflora</i>	abelia	rozłożysty krzew o przewisających gałęziach, kw. białoróżowy, (VII-IX)	20-30	2C	19,00	16,00
2.	<i>Andromeda polifolia, A. p. Compacta</i>	modrzewnica pospolita	kwasolubna krzewinka, kwiat różowy	10-15	1,5C; 2C	11,00	9,00
3.	<i>Aucuba japonica Variegata</i>	aukuba japońska	efektowna o ozdobnych zielono-żółtych, pstrych, liściach, cieniulubna	15-20	3C	32,00	27,00
4.	<i>Berberis julianae</i>	berberys Juliany	zimozielony, ok. 1,5m wys., matowy liść	20-30 40-60	2C 5C	10,00 19,00	9,00 16,00
5.	<i>Berberis linearifolia Orange King</i>	berberys	krzew 1,5 m, kwiaty pomarańczowe	20-30	2C	15,00	12,00
6.	<i>Berberis verruculosa</i>	berberys brodawkowaty	zimozielony ok. 1m wys., liść błyszczący	20-30 40-50	2C 5C	10,00 19,00	9,00 16,00
7.	<i>Berberis x stenophylla</i>	berberys wąskolistny	wąskie zielone liście na łukowato przewieszających się pędach, wys. 1,5-2 m	20-30	2C	10,00	9,00
8.	<i>Buxus sempervirens, B.s.</i> - forma żywopłotowa	bukszpan wieczniezielony	kopane z gruntu (pow. 100 szt.) poza sezonem wegetacyjnym	35-40 >50			8,00 12,00
			znosi zacienienie, wolno rosnący, forma żywopłotowa silniej rosnąca, doskonała na żywopłoty	30-40	2C	12,50	9,50
				40-50	2C	13,00	11,00
				50-60	3C	16,00	14,00
				50-70	5C	21,00	18,00
				f. kula	11C	120,00	105,00
				f. kula	30C	220,00	190,00
9.	<i>Buxus sempervirens</i> topiary		różne formy cięte		30C		
10.	<i>Calluna sp., Erica sp.</i>	wrzosy i wrzośce w odmianach	krzewinki kwasolubne, ozdobne zależnie od odmiany z kwiatów i liści	15-20	1,5C	7,00	6,00
11.	<i>Cytisus Albus</i>	żarnowiec	białe kwiaty	30-40	2C	8,50	7,50
12.	<i>Cytisus Allgold</i>		kwiaty złocistożółte	30-40	2C	8,50	7,50
13.	<i>Cytisus decumbens</i>		forma płózca, intensywnie żółte kwiaty	15-20	1,5C; 2C	9,00	8,00
14.	<i>Cytisus Hollandia</i>		kwiat czerwony	30-40	2C	8,50	7,50
15.	<i>Cytisus Zeelandia</i>	żarnowiec	kwiaty kremowobiałe i lilaróżowe	30-40	2C	8,50	7,50
16.	<i>Cytisus scoparius Goldfinch</i>	żarnowiec miotłasty	kwiaty ciemnoróżowe, przechodzące w purpurowe z bladeżółtym brzegiem	30-40	2C	8,50	7,50
17.	<i>Cytisus supinus</i>	szczodrzeniec główkowaty	pokrój krzaczasty, kwiaty żółte z czerwona plamką, w pęczkach na końcu pędów	30-40	2C	7,50	6,50
18.	<i>Cytisus sp.</i>	żarnowiec kolekcja odmian	odmiany o różnobarwnych kwiatach	20-40	2C	8,50	7,50
19.	<i>Cotoneaster cochleatus Schneider</i>	irga łyżeczkowata	drobne, gęste liście wys.1m	15-20	1,5C	7,50	6,50
20.	<i>Cotoneaster dammeri</i>	irga dammera	krzew zadarniający, o czerwonych owocach, szybko rosnący	20-30	1,5C	7,00	6,00
21.	<i>Cotoneaster dammeri Eichholz syn. C. radicans Eichholz</i>	irga radicans	bardziej zwarta i niższa od poprzedniej, owoce ciemniejsze i wcześniej dojrzewające	15-20	1,5C	7,50	6,50
22.	<i>Cotoneaster dammeri Major</i>		większy liść od pop., bardziej płózca, zimozielona	15-20	1,5C	7,50	6,50
23.	<i>Cotoneaster microphyllus Queen of Carpets</i>	irga drobnolistna	przylegająca do ziemi, o drobnych, gęstych liściach (miniatura)	15-20	1,5C	7,50	6,50
24.	<i>Cotoneaster salicifolius</i>	irga wierzbolistna	przewieszające się gałęzie, czerwone owoce, zimozielona	20-30	2C	7,50	6,50
25.	<i>Cotoneaster salicifolius Parkteppich</i>		płózca, czerwony owoc, karłowa	20-30	2C	7,50	6,50
26.	<i>Cotoneaster conspicuus</i>	irga wyrazista	gęsty krzew o lekko lśniących, wąskich liściach i czerwonych owocach	20-30	1,5C	7,50	6,50
27.	<i>Daboecia cantabrica (Alba, Bicolor, Praegerae)</i>	dabecja kantabryjska	krzewinka kwasolubna, kwitnie biało, różowo lub ciemnoróżowo (VI-X)	15-20	1,5C	9,00	8,00
28.	<i>Empetrum nigrum</i>	bażyna czarna	krzewinka lub niski krzew na gleby kwaśne	15-20	1,5C	9,00	8,00
29.	<i>Euonymus fortunei (f. Emerald Gaiety, f. Emerald'n Gold, f. Harlequin, f. var. Radicans, f. Vegetus, f. Sunspot, Nanus, f. Minimus)</i>	trzmielina	ozdobne z liści, niejednokrotnie wielobarwne	15-20	1,5C; 2C	8,50	7,50

30.	<i>Gaultheria procumbens</i> (Red Baron, Big Berry)	golteria pełzająca	niska krzewinka, kwiaty białe beczułkowate, owoce czerwone (jadalne)	15-20	1,5C	7,00	6,00
31.	<i>Genista Lydia</i>	janowiec lidyjski	kulisty krzew do 1m wys, kwitnie obficie wczesnym latem na żółto	20-30	2C	11,00	9,00
32.	<i>Genista pilosa Procumbens</i>	janowiec włosisty	płożący krzew 20 cm, kwiaty jaskrawożółte	15-20	2C	11,00	9,00
32.	<i>Genista tinctoria</i>	janowiec	krzew do 1 m wys. kwitnie żółto (V-VII)	20-40	2C	11,00	9,00
33.	<i>Hebe</i> sp. (<i>Buxifolia, Carnosula, Anguefolia, Ochracea, Emerald Green</i>)	hebe w odmianach	ozdobne z liści zależnie od odmiany, kwasolubne, białe kwitnące, na wrzosowiska	15-20	1,5C; 2C	11,00	9,00
34.	<i>Ilex</i> sp. (<i>aquifolium Argenteomarginata, meserveae Blue Angel</i>)	ostrokrzew w odmianach	ozdobne , kolczaste liście, czerwone owoce na okazach żeńskich	40-60	2C	21,00	16,00
35.	<i>Ilex crenata</i>	ostrokrzew karbowany	oryginalny krzew o drobnych, okrągłych, błyszczących liściach, owoc – czarny pestkowiec	20-30	2C	12,00	9,00
36.	<i>Jasminum nudiflorum</i>	jaśmin nagokwiatowy	pnącze, w stanie bezlistnym żółty kwiat	20-30	2C	9,00	8,00
				90-100	5C	16,00	12,50
37.	<i>Kalmia angustifolia</i>	kalmia wąskolistna	kwasolubna, o efektownych kwiatach (V-VI)	15-25	1,5C	13,00	11,00
				40-50	5C	19,00	16,00
38.	<i>Lavandula angustifolia</i> (Grappenhall, Aromatico Blue, Hiodote Blue, Munstead, Melissa, Rosea,)	lawenda wąskolistna	cała roślina silnie aromatyczna, kwiaty w odcieniach niebieskiego lub białe w zależności od odmiany	15-30	1,5C	8,50	7,00
39.	<i>Lavandula stoechas Javelin Blue</i>	lawenda francuska	jedna z piękniejszych odmian lawendy o bardzo ciekawych, dużych kwiatach	15-30	1,5C	8,50	7,00
40.	<i>Ledum pulustre</i>	bagno zwyczajne	krzew wys. 0,5m, silnie aromatyczny, odstrasza mole i inne owady	15-20	2C	8,50	7,00
41.	<i>Ligustrum ovalifolium Chlorocarpum</i>	ligustr okrągłolistny	ciemnozielone liście, doskonały na formowane, niskie żywopłoty	40-60	2C	7,50	6,50
42.	<i>Ligustrum ovalifolium Aureum</i>	ligustr jajolistny	żółte lub pstre liście, doskonały na formowany żywopłot	40-60	2C	9,00	7,50
43.	<i>Ligustrum ovalifolium Variegatum</i>		liść z białym obrzeżeniem	30-50	2C	9,00	7,50
44.	<i>Ligustrum Vicaryi</i>	ligustr	gęsty krzew o szeroko owalnych, żółtych liściach, doskonały na formowany żywopłot	30-50	2C	9,00	7,50
45.	<i>Ligustrum vulgare Atrovirens</i>	ligustr pospolity	ciemnozielone liście, dobry na formowane żywopłoty	40-50	2C	7,50	6,50
46.	<i>Leucothoe</i> sp. (<i>Scarletta, walteri, walteri Rainbow</i>)	kiścień w odmianach	krzewy 1-1,5 m wys.,kw. białe w gronach, li. czerwone,ciemnoziel. lub kremowo-, różowo-marmurkowe w zal. od odmiany	15-25	1,5C; 2C	21,00	18,00
				40-60	5C	32,00	27,00
47.	<i>Lonicera nitida Elegant</i>	suchodrzew lśniący	oryginalny krzew o drobnych, błyszczących, ciemnozielonych liściach do ok. 0,8 m wys.	20-30	2C	8,50	7,50
48.	<i>Lonicera pileata</i>	suchodrzew chiński	gęsty, niewysoki, zimozielony rozłożysty krzew	30-40	2C	8,50	7,50
49.	<i>Mahonia aquifolium</i>	mahonia pospolita	błyszczący liść, kwiat żółty, ciemnoniebieskie owoce, znosi zacienienie, zimozielona	20-30	2C	8,50	7,50
				40-50	5C	19,00	16,00
50.	<i>Pieris japonica</i> (Flaming Silver, Forest Flame, Rosalinda, Variegata)	pieris japoński	krzew ok. 1,5 m wysokości, różnokolorowe liście w zależności od odmiany, kwasolubny	15-20	1,5C	13,00	11,00
				20-30	1,5C	19,00	16,00
				40-50	5C	32,00	27,00
51.	<i>Prunus laurocerasus, P. I.</i> w typie Otto Luyken	laurowiśnia wschodnia	zimozielone, błyszczące liście, dorasta do 2 m, bardzo dobry na żywopłoty	30-40	3C	15,00	13,00
				40-50	3C	18,00	15,00
				50-70	3C	19,00	17,00
				70-100	7C, 11C	32,00	27,00
52.	<i>Prunus laurocerasus Marbled White</i>		odm. o pstryim liściu	30-50	3C	32,00	27,00
53.	<i>Pyracantha coccinea</i> (Golden Charmer, Orange Glow, Mohave, Soleil d'Or)	ognik szkarłatny	ozdobny z pomarańczowych i żółtych owoców, silnie rosnący, kolczasty krzew	30-50	2C	11,00	9,00
				60-80	5C	19,00	16,00
54.	<i>Pyracantha coccinea Red Column</i>		silnie wyprostowany krzew, jaskrawoczerwone owoce	30-50	2C	11,00	9,00
55.	<i>Pyracantha Teton</i>	ognik	pionowy krzew o liściach błyszczących z pofałdowanym brzegiem, owoce żółtopomarańczowe	20-30	1,5C	12,50	9,50

56.	<i>Rhododendron sp.</i> (róžanecznik) w odmianach - kwasolubny krzew, znoszący b. dobrze cięć, o atrakcyjnych kwiatach.			20-40	2C	28,00	26,00
				40-50	5C	51,00	46,00
				40-90	11C	78,00	68,00
57.	<i>Rhododendron impeditum</i>	róžanecznik drobny	karłowaty, zwarty krzew, wys. 0,60m, kw. fioletowe	15-20	1,5C	9,00	8,00
				30-40	5C	19,00	17,00
58.	<i>Rhododendron japonicum</i> (mix odmian)	azalia japońska	niski zimozielony krzew, wys. 0,5-0,7m, kwiaty białe, różowe, różowo-białe, czerwone, fioletowe, zal. od odm.	20-40	1,5C	13,00	11,00
				40-60	5C	26,00	22,00
59.	<i>Rhododendron mucrunulatum</i>	róžanecznik	zimozielony krzew do 3m wys., liście niebieskozielone, kwiaty jasnołilioróżowe w V, dobrze znosi mróz	15-20	1,5C	11,00	9,00
60.	<i>Skimmia japonica</i>	skimia japońska	kwasolubna, kwiaty pachnące, białe, owoc czerwony, wys. 1-1,5 m	20-30	1,5C; 2C	26,00	22,00
61.	<i>Stranvaesia (Photinia) dawidiana</i>	stranwersia (głogownik) Dawida	krzew żywopłotowy o czerwonych owocach	40-50	2C	9,50	8,00
62.	<i>Teucrium chamaedryfolia</i>	ożanka	krzewinka o ciekawych liściach i różowych kwiatach	20-30	1,5C	7,50	6,50
63.	<i>Vaccinium oxycoccos</i> (Howes, MC Farlin, Pilgrim)	żurawina błotna	niska krzewinka o jadalnych owocach, kwasolubna	15-20	1,5C	9,00	8,00
64.	<i>Viburnum burkwoodii</i>	kalina Burkwooda	kwiat biały, pachnący	30-40	3C	21,00	18,00
65.	<i>Viburnum Pragense</i>	kalina	kwiat biały, owoc czerwony, potem czarny	30-40	3C	21,00	18,00
66.	<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	kalina sztywnolistna	sztywne szorstkie liście, dorasta do 2 m	20-40	3C	16,00	12,00
				40-80	5C	21,00	18,00

S Z C Z E P I O N E I O K U L I Z O W A N E

Posiadamy w sprzedaży różne gatunki i odmiany roślin w limitowanych seriach (np. Aronia, Catalpa, Cotoneaster, Rosa, Salix, Sorbus)

W OKRESIE JESIENNO-WIOSENNYM DOSTĘPNE SĄ W RÓŻNYCH WIELKOŚCIACH (1-5 m) KOPANE Z GRUNTU ŚWIERKI, SOSNY, JAŁOWCE, TUJE, CYPRYSIKI, CISY ORAZ INNE GATUNKI (POJEMNIKOWANE, BALOTOWANE).